

令和5年度

町政要望回答集
(町HP公開用)

令和5年度 町政要望事項（ 美和 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道路、河川、除雪、上・下水道など）	1. 目名川の川床管理について	目名橋の上下方向50mくらいの土砂を撤去してほしい。過去に畑に水が上がるなどの水害が発生しています。	目名川河床に溜まった土砂の撤去については函館建設管理部に要望します。	建設水道課
	2. 道路愛護作業委託契約の継続について	継続を希望します。	草刈は1回のみで継続を予定しております。	建設水道課
	3. 国道沿いの排水溝の水門について	以前から何度も要望しているがまだ実施していないのでは。	函館建設管理部に要望します。	建設水道課
	4. 町道の補修について	1号線の入り口（●●さんの近く）の斜面と、目名川の水門付近を改修してほしい。	1号線入口部については舗装部を補修しました。なお、道路構造上(国道取付)改修は困難です。水門付近については問題無いと考えております。(若干の沈下はあるが法定速度での走行であれば問題ありません) ※R03回答済み	建設水道課
	5. ●●さんの下方トラフについて	排水があふれることがあるため、トラフの土砂の除去と蓋の補修を実施してほしい。	現状を確認後に対応します。	建設水道課
	6. 1号線に「ゴミを捨てるな」の看板設置について	あまりにも捨てられるゴミが多いため看板を設置してほしい。	現地確認後、対応します。	住民税務課
	7. 1号線T字路の標識等の設置について	一時停止しない車があり大変危険。強く要望してほしい。	江差警察署と現地確認を行ったところ、1号線側からも2号線からも見通しは良いため、道路標識設置については難しいです。また、注意喚起看板についても、設置することで見通しを妨げる原因となるため難しいです。	住民税務課
	8. 1号線、●●氏のハウスのトラフについて	昨年も実施したが、今年もお願いしたい。	5年ほど前から土砂上げを実施しております。昨年度は必要ないと判断したため実施していません。なお、雪解け後に確認し検討します。	建設水道課
	9. 砂防ダム の堆積した土の撤去について	洪水の恐れがあるため、砂防ダムに堆積している土を撤去してほしい。	土砂の撤去は構造上困難です。なお、堆砂が進んでいる状況では、河床勾配が緩くなることで浸食が抑制される効果もあることから土砂の流出抑制にもつながると思われます。	総務財政課 農林課 建設水道課
産業 （農林業、商工業、観光、労働など）	1. 農地の登記地目の変更と農用地区域除外について	農業振興地域の農用地区域に指定されている目名牧野農業協同組合所有の農地について、農地扱いを解除してほしい。	昨年度の回答に即して、現在、地域計画の策定・農業振興地域の見直し作業を行っているところです。町内全体の見直し作業の中で除外手続き等を進めて参ります。前回の回答では、2～3年の期間を要するとお答えしており、早期の完了に向けて継続して作業を行っておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。	農林課 農業委員会

令和5年度 町政要望事項（ 富栄 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など）	1. 町道富栄2号線の通年通行確保について	富栄2号線は災害発生時に高台へ逃げるための避難路線であり、通年にわたって通行を確保しておくことが望ましい。冬期間には国道から高台までの区間の除雪を行い、通年での避難路としての通行を確保してほしい。	令和3年度と同様の回答ですが富栄2号線の除雪は予定しておりません。	建設水道課
	2. 町道富栄2号線の支障木の伐採について	富栄2号線の国道227号からの入口（登坂）付近は道路に覆いかぶさった樹木が目立っており、令和4年度に支障となっている枝の撤去を実施していただいたところ です。通行の支障はだいぶ解消されたものの、現状でも路上に枝が覆いかぶさった樹木も多く残っており、強風等の際には倒木の恐れもあると思われますので、支障木については根元から伐採してほしい。	支障枝については現地確認後に関係機関と調整し対応します。 町敷地内の立木については作業が可能であれば（電線等への影響が無い立木）撤去します。	建設水道課
	3. 町道富栄線の拡幅について	富栄線と国道227号の交差点部分（●●宅側）は、道幅が狭いうえに工事専用車両の出入りも多いため、通行の際に危険を伴う場合も多い。このことから、富栄線の当該部分について道路幅の拡幅を検討してほしい。	国道と町道の交差点の拡幅については公安協議（警察協議）が必要となります。近隣箇所の社会的変化(新規採石場等の影響により大型車両増など)や町道の拡幅工事に伴う交差点の拡幅でなければ協議は難しいです。 ※交差点のみ広げた場合、事故等が発生する可能性が高いことも予想されます(交差する車両の接触事故や横断歩行者等へ影響あり)	建設水道課
	4. 国道227号への歩道の設置について	●●宅から●●宅までの区間の歩行者専用歩道の設置。 同区間については大型車・観光バス・一般車両などの往来が激しく、高齢化に伴い道幅の狭い歩道では大変危険が伴っている。このことから、歩行者専用歩道を設置してほしい。	引き続き函館開発建設部に要望しますが事業実施は難しいと思われます。	建設水道課

令和5年度 町政要望事項（ 赤沼町 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など）	1. 防雪柵の設置について	令和4年度まで、当町内会で受託し設置してきたが、高齢化の進行により参加者が減少し、また、作業事故の発生も懸念されることから受託を断念することとしました。当該地点は地形状、防雪柵は必要であり、町においての設置をお願いします。	業者委託による予算措置を行いたいと思います。（令和6年度より実施したいと考えております。）	建設水道課
	2. 通学路の確保について	認定こども園の開園に伴い、通学時の通行車両が急増し危険性が増しているため、赤沼滝野線（加向AP付近に）横断歩道を設置してほしい。	令和3年度、令和4年度、江差警察署へ要望済です。全道的な優先度があり、当町への設置にはいたっていません。今年度も継続して要望します。	住民税務課
その他 （消防、地域、 町づくり、集会 施設、公園、交 通安全、路線バ スなど）	1.熊の侵入防止対策について	特老、認定こども園近くに熊が出没している。施設に近づかないように対策を講じてほしい。	春になりましたら、地元ハンターさんと現地確認を行い、見回りや箱わな等で対応可能か検討いたします。	農林課 保健福祉課

令和5年度 町政要望事項（ 本町・新町 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道路、河川、除雪、上・下水道など）	1. 除雪について	国道の除雪について開発のグレーダーが歩道上に雪を上げてその雪を除雪するのに大変です。年もとって高齢ですので、開発の方に町から歩道上の雪を取ってもらうよう、言ってもらいたいです。	路肩スペースについては堆雪用敷地であることから困難です。なお、状況に応じて排雪等を要望します。	建設水道課
	2. 厚沢部中学校横の生活道路の整備について	中学校横の砂利道を舗装してほしい。小さな子どももいるのでケガをする。雨が降ると水がたまり汚い。早急をお願いしたい。冬になり除雪するときマンホールを壊す。	実施できるように調査します。	建設水道課
	3. 母子住宅の建設について	ひとり親に対する色々な面で恩恵が不足していると思います。少しでも安心できる生活をしていくために考えてくださるようお願いします。	専用住宅については計画していません。なお、ひとり親世帯などが町営住宅に入居する際は、軽減措置をしています。	建設水道課
その他 （消防、地域、まちづくり、集会施設、公園、交通安全、路線バスなど）	1. 公園について	子ども達が安心して遊べる公園が欲しい。	公園の設置については検討していきます。	政策推進課
	2. 大型コインランドリーについて	厚沢部にもコインランドリーが欲しい。	設置する考えはありません。	政策推進課

令和5年度 町政要望事項（ 上里 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など）	1. 道道八雲厚沢部線の線形改良について	道道八雲厚沢部線上里の●●さん 宅前の道路の線形改良について、 引き続き要望します。	国の予算配分等の理由により工事が進捗してい ない状態であります。引き続き早期完成を求め る要望を行います。	建設水道課
	2. 町道草刈り業務の委託について	毎年、上里道路愛護組合に委託を いただいてる町道草刈りにつま まして、道路愛護精神の涵養や地域 活動の重要な財源となっているこ とから、引き続き従前通りの事業 とさせていただきたく願います。	従来通り、草刈は1回のみで継続を予定してお ります。	建設水道課
	3. 道道八雲厚沢部線の草刈り時期について	道道八雲厚沢部線の草刈りが7月 頃行われていますが、草の繁茂状 況から考えて6月上旬頃が適切と 考えられます。用水路の管理に支 障をきたすとともに、通学路と 練っている区間については歩道が 利用できなくなり危険が生じてい ます。6月上旬頃に草刈りを実施 していただくよう要望します。	函館建設管理部に要望します。	建設水道課
その他 （消防、地域、 まちづくり、集 会施設、公園、 交通安全、路線 バスなど）	1. 消火栓の増設について	現在、上里地区には消火栓3基、 防火水槽1箇所がありますが、俄 虫温泉入口から新町方面には消火 設備がありません。住民の安全を 守るために新たな消火栓等の設置 を要望します。	防火水槽、消火栓の整備については、消防水利 の基準に則って整備を行っています。 要望のあった地区については、整備基準の対象外 のため、消火栓の整備計画はありません。	厚沢部消防署

令和5年度 町政要望事項（ 鵜 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
産業 （農林業、商工 業、観光、労働 など）	1. 農道砂利敷の補助継続について	引き続き継続をお願いします。	継続することで検討しています。	農林課

令和5年度 町政要望事項（ 相生・共和 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など）	1. 道路のパトロールについて	道路のパトロールについてすでに実施していることと承知しているが、回数を増やすなど強化を図ってほしい。	パトロール等については引き続き行いますが、他路線との兼ね合いもあることから、連絡等のご協力をお願いします。	建設水道課
	2. 除雪をこまめに実施してほしい	除雪の回数を増やし、こまめにやってほしい。また、塩カル散布なども行ってほしい。	除雪や塩カル散布作業については引き続き行います。	建設水道課

令和5年度 町政要望事項（ 木間内 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道路、河川、除雪、上・下水道など）	1. 町道社の山線の支障枝の除伐について	4トン車やトラクターで走行すると運転席やキャビンまで枝が垂れ下がっていて危険。最盛期にはトンネルになることもあり昨年除伐をお願いし、いづらか効果はあったが、冬季間には雪の重みにより枝が垂れ下がり支障となるケースも発生している。伐採できるものであれば伐採をお願いしたい。	支障枝については現地確認後に関係機関と調整し対応します。 町敷地内の立木については作業が可能であれば（電線等への影響が無い立木）撤去します。	建設水道課
	2. 町道の枝払いについて	国道から旭丘の町道への交差点(●●宅向い)の斜面の樹木の枝がトラクターを積んで走行すると引っ掛かり邪魔をするので伐採お願いしたい。	上記同様の対応を行います。	建設水道課
産業 （農林業、商工業、観光、労働など）	1. 町単独補助事業の継続について	農道の砂利敷原材料費や明暗渠の施工に係る事業費補助等については次年度以降も継続して欲しい。	継続することで検討しています。	農林課
	2. 有害鳥獣の生息調査及び駆除について		クマ及びシカの活動範囲は町外に及ぶほど広範囲なため、町内における正確な実数把握は現実的ではないと思われます。クマ及びシカの捕獲については、地元ハンターさんにより群れの行動が把握できてきたことや、農家ハンターさんのわなによる捕獲が増えてきたことにより、捕獲数が年々増加しております。(平均18頭、令和5年度37頭) 道をはじめとした各機関においても新たな効率的捕獲手段は継続して研究しておりますので本町の実情に合った方法があれば積極的に導入したいと考えております。当面は新規を含めた地元ハンターさんへの支援を充実させていきます また、ハンターさんの数も限られているため、町内全域を隈なく見回り対応するのは非常に難しく、それをカバーする意味でも各農家さんには自衛のために電気牧柵の設置を支援しているところです。	農林課

令和5年度 町政要望事項（ 新栄 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道路、河川、除雪、上・下水道など）	1. ●●宅から館町旧入口までの間の草刈りを頻繁に行ってほしい。	草が生い茂り通行上大変危険であり、歩道は歩道の意味をなしていない。頻繁に草刈りをお願いしたい。	引き続き、函館建設管理部に要望します。	建設水道課
	2. 町道・道道の道路排水路の清掃について	排水路は土現の管理であり、ほとんど放置されている状態で、道路排水路の意味をなしておらず増水時に大変危険な状況です。早急に対応してほしい。 ・道道（●●宅から●●宅） ・町道（●●宅から当路橋、●●宅～●●宅）	道道区間については函館建設管理部に要望します。町道区間については現地確認後に対応します。	建設水道課
	3. ●●前の街灯設置について	住宅を新築したが街灯が無く暗く危険であるため、非常に危険である。	町内会での設置をお願いします。設置後は、街路灯設置等補助金の該当となりますので生活安全係へご相談ください。	住民税務課
	4. ●●宅から●●宅の間の道路に防雪柵を設置してほしい。	吹き溜まりが頻繁にできていて、通行上大変危険。	上磯厚沢部線については順次防雪柵の設置を行うとの報告を受けております。	建設水道課
	5. ●●宅から当路橋へ道々横断している排水横断管を入れ替えてほしい。	横断管が細く排水の用をなしていない。 （増水時に呑み込めないで詰まるので危険である）	函館建設管理部と過去に現地立会を行いました。が、道路横断管の改修はできないとの回答を得ています（道路排水分の断面は満たしているとのこと）	建設水道課
	6. 河川（厚沢部川）の雑木を至急撤去してほしい。	河川内の雑木が生い茂り、底に熊やシカが居座り住居近くまで出没しており、非常に危険であるため早急に対応してほしい。	厚沢部川については順次下流より掘削等を行っていますが、該当箇所部の河畔林等については函館建設管理部に相談します。	建設水道課
	7. ●●宅からパイロットへ行く入口に街路灯を設置してほしい。	入口が暗く通行上危険でありぜひ設置をお願いしたい。	町内会での設置をお願いします。設置後は、街路灯設置等補助金の該当となりますので生活安全係へご相談ください。	住民税務課
その他 （消防、地域、まちづくり、集会施設、公園、交通安全、路線バスなど）	1. 新栄ふれあいセンターの内装を改修してほしい。	築年数が経っており、内装の傷みが酷く改修をお願いしたい。	現状を確認し、必要に応じて改修等の対応を行います。	建設水道課
	2. 新栄ふれあいセンターの周囲を舗装してほしい。	舗装されていないので玄関が汚くなり困っている。	舗装敷設の場合、雨水等の排水対策として縁石等の設置が必要となり、既存駐車スペースが確保できなくなることが予想されます。玄関が汚れるのであれば他の対策を講じた方がいいかと思われます。（玄関マット設置など）	建設水道課

令和5年度 町政要望事項（ 当路 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道路、河川、除雪、上・下水道など）	1. 吹き溜まり箇所の除雪について	吹き溜まりの都度、除雪をお願いします。	懸案事項であった●●氏宅付近は防雪柵の設置が完了しました。なお、部分的な吹き溜まりの解消については維持作業上、困難であることもご理解願います。（特に夜間）※R03回答済み	建設水道課
	2. 除雪車について	除雪車で民家の前を通過する際は雪を横へ飛ばさないよう、速度を落としてほしい。	函館建設管理部に要望済みで運転手に指示しますとのこと。なお住宅前の雪については各自で除去してください。	建設水道課
	3.部分的な防雪柵の設置について	当路橋付近の道路に防雪柵を設置してほしい。	要望希望箇所について現地立会等をお願いします。なお、当該箇所については●●氏のほ場であることから、営農上の理由により困難が予想されます。	建設水道課
	4.道道にかかる木の伐採について	●●宅前の木の伐採をしてほしい。カーブに木の枝等がかかり見通しが悪く危ない。	函館建設管理部に要望します。	建設水道課
	5.道路の段差の改修について	松園の予冷库前の道路の段差を改修舗装してほしい。	道道については順次オーバーレイ工法により舗装の凹凸解消を行っています。当該区間においては特段段差は生じてないとの報告を受けています。	建設水道課
	6.橋と道路のつなぎ目の段差の改修について	次の箇所の橋と道路のつなぎ目の段差を改修してほしい。 ・第4号橋（●●家前） ・幌内橋（●●家前）	函館建設管理部に要望します。	建設水道課
産業 （農林業、商工業、観光、労働など）	1. 鳥獣被害対策について	鳥獣害対策の予算を増やし、ハンターへの報酬を上げるなどしてほしい。	捕獲報酬単価等の見直しについては、新年度で増加する方向で検討しています。	農林課

令和5年度 町政要望事項（ 南館町 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、道路、河川、除雪、上・下水道など）	1. 根符岱の奥のトラフの清掃について	根符岱の奥の登りのトラフを清掃してほしい。	現地については把握しており対応を考えておりますが、土砂埋塞の原因は近隣ほ場からの流出土であります。撤去を行っても流出対策を実施しなければ直ぐに埋塞することが予想されることから各個人での流出対策もお願いします。	建設水道課
	2. 根符岱のトラフとグレーチングの清掃について	根符岱の初めの登りのトラフとグレーチングの中の清掃をしてほしい。	上記同様の対応を行います。	建設水道課
	3. トラフの設置について	●●さん宅前の畑の周りにトラフを設置してほしい。	昨年同様に要望区間については民地内であることから個別で対応願います。（平成25年度に下流部の排水整備実績あり）	建設水道課
	4. 河川内のブロックの損傷等について	沼ノ沢川内のブロックが欠けているので直してほしい。	今年度中に維持作業を実施します。	建設水道課
	5. トラフの蓋の設置について	●●さん宅前のトラフの蓋が合わないので取り替えてほしい。	現地調査のうえ対応します。	建設水道課

令和5年度 町政要望事項（ 館町 地区 ）

区 分	件 名	説 明	回 答	担当課
建設・土木 （公営住宅、 道路、河川、 除雪、上・下 水道など）	1. 館町3号線の排水溝について	●●宅側付近と●●宅付近の排水溝（側溝）の流れが悪く、水が溜まるので、清掃や改修等に対応してほしい。	元々側溝の勾配が少ないことから排水の流れが悪い区間があります、なお、土砂埋塞等の現状を確認し、対応します。	建設水道課
	2. 館町3号線のU字溝について	U字溝の蓋が破損したり、斜めになったりしているので取り替え等に対応してほしい。	現状を確認後に対応します。	建設水道課
その他 （消防、地 域、まちづく り、集会施 設、公園、交 通安全、路線 バスなど）	1. 館地域振興センターにWi-Fiの設置について	災害時、町民がセンターに避難した時の情報網として、Wi-Fi設備を整備してほしい。	センターへ避難する災害時には、早急に町所有のポケットWi-fiを設置し、通信環境の確保を図ります。	総務財政課 建設水道課