

厚沢部町

第3期 国民健康保険データヘルス計画

第4期 特定健康診査等実施計画

令和6（2024）年度～令和11（2029）年度

令和6年3月
北海道厚沢部町

目次

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	2
1.3 研究范围	3
1.4 研究方法	4
1.5 研究思路	5
第二章 文献综述	6
2.1 国内研究现状	6
2.2 国外研究现状	7
2.3 研究评述	8
第三章 理论框架	9
3.1 理论依据	9
3.2 概念界定	10
3.3 变量选择	11
3.4 模型构建	12
第四章 研究设计	13
4.1 数据来源	13
4.2 样本选择	14
4.3 变量测量	15
4.4 统计检验	16
第五章 实证分析	17
5.1 描述性统计	17
5.2 相关性分析	18
5.3 回归分析	19
5.4 稳健性检验	20
5.5 异质性分析	21
第六章 结论与展望	22
6.1 研究结论	22
6.2 政策建议	23
6.3 研究不足	24
6.4 未来展望	25

第1章 基本的事項

1 計画の背景・趣旨

平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」ことが示された。これを踏まえ、平成26年3月に「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針」において、保険者は、「健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定したうえで、保健事業の実施・評価・改善等を行う」ものとされた。

その後、平成30年4月から都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者となり、また、令和2年7月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020（骨太方針2020）」において、「保険者のデータヘルス計画の標準化等の取組の推進」が掲げられ、令和4年12月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表2022」において、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとともに、当該計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なKPIの設定を推進する。」と示された。

こうした背景を踏まえ、厚沢部町では、被保険者の健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を実施することにより、健康の保持増進、生活の質（QOL）の維持及び向上を図り、結果として医療費の適正化にも資することを目的とし、データヘルス計画を策定し保健事業の実施、評価、改善等を行うこととする。

2 計画の位置づけ

データヘルス計画とは、「被保険者の健康の保持増進に資することを目的として、保険者が効果的・効率的な保健事業の実施を図るため、特定健康診査・特定保健指導の結果、レセプトデータ等の健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿って運用するもの」とデータヘルス計画策定の手引きにおいて定義されている。（以下、特定健康診査を「特定健診」という）。

また、同手引きにおいて、「計画は、健康増進法（平成14年法律第103号）に基づく基本方針を踏まえるとともに、都道府県健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、介護保険事業（支援）計画、後期高齢者保健事業の実施計画（以下「後期高齢者データヘルス計画」という。）、国民健康保険運営方針、特定健康診査等実施計画と調和のとれたものとする」ことが求められており、その際に、「他計画の計画期間、目的、目標を把握し、データヘルス計画との関連事項・関連目標を確認するプロセスが重要」とされている。

厚沢部町においても、下記の他の計画との整合を図り、各計画における関連事項及び関連目標を踏まえ、データヘルス計画において推進、強化する取組等について検討していく。

年度	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
厚 沢 部 町 国 保	第2期データヘルス計画						第3期データヘルス計画					
	第3期特定健康診査等実施計画						第4期特定健康診査等実施計画					
厚 沢 部 町	第7期 介護保険事業計画			第8期 介護保険事業計画			第9期 介護保険事業計画					
道	道健康増進計画（第2次）						道健康増進計画（第3次）					
	道医療費適正化計画（第3期）						道医療費適正化計画（第4期）					
	道国民健康保険運営方針			第2期 道国民健康保険運営方針			第3期 道国民健康保険運営方針					
後 期	第2期データヘルス計画						第3期データヘルス計画					

3 計画期間

本計画の期間は、令和6年度（2024年）から令和11年度（2029年）までの6年間である。

4 実施体制・関係者連携

厚沢部町では、被保険者の健康の保持増進を図り、病気の予防や早期回復を図るために、国保部局が中心となって、関係部局や関係機関の協力を得て、保険者の健康課題を分析し、計画を策定する。計画策定後は、計画に基づき効果的・効率的な保健事業を実施して、個別の保健事業の評価や計画の評価をし、必要に応じて計画の見直しや次期計画に反映させる。また、後期高齢者医療部局や介護保険部局、生活保護（福祉事務所等）部局と連携してそれぞれの健康課題を共有するとともに、後期高齢者医療制度等の健康課題も踏まえて保健事業を展開する。

計画の策定等に当たっては、共同保険者である都道府県のほか、国保連や国保連に設置される保健事業支援・評価委員会、地域の医療機関、近隣市町村等の社会資源等と連携、協力する。

本計画は、被保険者の健康の保持増進が最終的な目的であり、その実効性を高める上では、被保険者自身が状況を理解して主体的・積極的に取り組むことが重要である。

5 標準化の推進

データヘルス計画が都道府県レベルで標準化されることにより、共通の評価指標による域内保険者の経年的なモニタリングができるようになるほか、地域の健康状況や健康課題の分析方法、計画策定、評価等の一連の流れを共通化することで、これらの業務負担が軽減されることが期待されている。本町では、北海道等の方針を踏まえ、データヘルス計画を運用することとする。

図表：北海道の標準指標一覧

目的	
道民が健康で豊かに過ごすことができる	

最上位目標（共通指標）		評価指標	目標
アウトカム	健康寿命の延伸	平均自立期間	延伸
	医療費の構造変化	総医療費に占める脳血管疾患の入院医療費の割合	抑制
		総医療費に占める虚血性心疾患の入院医療費の割合	抑制
		総医療費に占める慢性腎不全（透析あり）の医療費の割合	抑制
共通指標	中・長期目標	評価指標	目標
アウトカム	生活習慣病重症化予防	新規脳血管疾患患者数	抑制
		新規虚血性心疾患患者数	抑制
		新規人工透析導入者数	抑制
共通指標	短期目標	評価指標	目標
アウトカム	健康づくり	メタボリック症候群該当者の割合	減少
		メタボリック症候群予備群該当者の割合	減少
		喫煙率	減少
		1日飲酒量が多い者の割合	減少
		運動習慣のない者の割合	減少
	特定保健指導	特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率	増加
	生活習慣病重症化予防	HbA1c8.0%以上の割合	減少
		HbA1c7.0%以上の割合	減少
		HbA1c6.5%以上の割合	減少
		Ⅲ度高血圧（収縮期180mmHg・拡張期110mmHg）以上の割合	減少
		Ⅱ度高血圧（収縮期160mmHg・拡張期100mmHg）以上の割合	減少
		Ⅰ度高血圧（収縮期140mmHg・拡張期90mmHg）以上の割合	減少
		LDLコレステロール180mg/dl以上の割合	減少
		LDLコレステロール160mg/dl以上の割合	減少
		LDLコレステロール140mg/dl以上の割合	減少
アウトプット	特定健診	特定健診実施率	向上
	特定保健指導	特定保健指導実施率	向上
	生活習慣病重症化予防	糖尿病重症化予防対象者（市町村別）のうち、未治療者の医療機関受診率	増加
		高血圧症重症化予防対象者（市町村別）のうち、未治療者の医療機関受診率	増加
		脂質異常症重症化予防対象者（市町村別）のうち、未治療者の医療機関受診率	増加


図表：北海道の健康課題

健康・医療情報分析からの考察	健康課題
(死亡・介護) ○平均自立期間が国と比較して男女とも短い。 ○高齢化率が国と比較して高く、高齢化のスピードも速い。 ○死因別死亡数では、悪性新生物や心疾患が国と比較して多く、標準化死亡比（SMR）では、悪性新生物や腎不全が国と比較して高い。 ○死因割合では、悪性新生物、心不全、腎不全等が国と比較して高い。 ○1件当たり介護給付費が、国と比較して高い。 ○1号被保険者に係る認定率が、国と比較して高い。 ○要介護認定者の有病状況では、糖尿病とがんの割合が高い。 ○要介護認定者の半数以上が高血圧症を有している。	(健康寿命・医療費の構造変化) ○平均自立期間が短い。 ○国保・後期ともに1人当たり医療費及び1人当たり年齢調整後医療費が高い。 ○国保・後期ともに外来受診率が低く入院受診率が高い。 ○国保・後期ともに外来費用の割合が低く、入院費用の割合が高い。
(医療) ○1人当たり医療費(実数及び年齢調整後)は国保・後期ともに国と比較して高い。 ○地域差指数は、国保・後期ともに国と比較して外来が低く、入院が高い。 ○医療機関受診率は、国保・後期ともに国と比較して外来受診率が低く、入院受診率が高い。 ○外来・入院費用の割合は、国保・後期ともに国と比較して外来費用の割合が低く、入院費用の割合が高い。 ○入院医療費では、国保・後期ともに生活習慣病重症化疾患である脳梗塞、狭心症に係る医療費の割合が高い。 ○外来医療費では、生活習慣病基礎疾患（糖尿病・高血圧症・脂質異常症）に係る医療費の割合が国保で高く、後期になると重症化疾患である慢性腎臓病（透析有り）に係る医療費の割合が高い。 ○国保及び後期（65～74歳）の新規人工透析導入者の割合が国と比較して高い。 ○国保・後期ともに新規人工透析導入者のうち、糖尿病患者の割合が国と比較して高い。	(重症化予防) ○HbA1c、収縮期血圧、拡張期血圧、LDL-Cは、値が悪く(重度に)なるにしたがって順位が悪化し、重症化予防対象者が多い。 ○糖尿病、高血圧症、脂質異常症が重症化し、腎不全や心不全に繋がっている。 ○糖尿病に起因する新規人工透析導入者数が多い。
(特定健診・特定保健指導) ○特定健診受診率が低く、保健指導が必要な人を十分に把握できていない。 ○特定保健指導実施率が国の目標値に至っておらず、更なる実施率向上が必要。 ○メタボ該当者が多い。 ○有所見者の割合をみると、HbA1c、収縮期血圧、拡張期血圧、LDL-Cは、値が悪く(重度に)なるにしたがって国と比較して高くなり、重症化予防対象者が多いことから、更なる生活習慣病未治療者・中断者対策が必要。 ○喫煙率が男女ともに国と比較して高い。 ○飲酒（1日飲酒量3合以上）に該当する者の割合が男女ともに国と比較して高い。 ○運動習慣（1回30分以上）のない者の割合が男女ともに国と比較して高い。	(健康づくり) ○メタボ該当者が多い。 ○喫煙率が高い。 ○1日飲酒量が多い者の割合が高い。 ○運動習慣のない者の割合が高い。

第2章 前期計画等に係る考察

1 健康課題・目的・目標の再確認

ここでは、第2期データヘルス計画に記載している健康課題、目的、目標について、それぞれのつながりを整理しながら記載する。



2 評価指標による目標評価と要因の整理

ここでは、第2期データヘルス計画における中・長期目標について、評価指標に係る実績値により達成状況を評価し、第2期データヘルス計画に基づき実施してきた保健事業が課題解決、目標達成にどう寄与したかを振り返り、最終評価として目標達成状況や残された課題等について整理を行う。

実績値の評価（ベースラインとの比較）			
A：改善している	B：変わらない	C：悪化している	D：評価困難

(1) 中・長期目標の振り返り

健康課題番号	中・長期目標			評価指標			評価
I	脳血管疾患・虚血性心疾患の発症及び重症化予防			高血圧症の有病率の減少（厚労省様式3-3） 【高血圧症人数/被保険者数（7月作成分）】			B
II	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	22.0%	21.3%	22.0%	22.5%	21.7%	20.5%	22.0%

健康課題番号	中・長期目標			評価指標			評価
I	糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの生活習慣病発症及び重症化予防			肥満者の減少（男女平均BMI25以上の割合） （厚労省様式5-2）【年度累計】			B
II	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	30.7%	33.6%	39.1%	40.2%	39.1%	39.9%	35.5%

(2) 中・長期目標を達成させるための短期的な目標

健康課題番号	短期目標			評価指標			評価	
Ⅰ Ⅱ	特定健診受診率を増やす			特定健診受診率【法定報告値】			C	
	目標達成に向けて実施した保健事業・取り組み						評価理由	
	特定健診、若年健診、未受診者受診勧奨、健康教育						目標に達していらず下降	
短期目標番号	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	40.0%	30.8%	29.0%	32.8%	33.7%	38.5%	35.2%	29.7%
①	目標達成における推進要因				目標達成における阻害要因			
	個別勧奨ハガキ				-			

健康課題番号	短期目標			評価指標			評価	
Ⅰ Ⅱ	肥満者の減少			BMI有所見者の減少（25以上）【厚労省様式5-2】			B	
	目標達成に向けて実施した保健事業・取り組み						評価理由	
	健診結果説明会、特定保健指導、健康教育						全体通じて横ばい	
短期目標番号	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	35.0%	30.7%	33.6%	39.1%	40.2%	39.1%	39.9%	35.5%
②	目標達成における推進要因				目標達成における阻害要因			
	広報誌やホームページ、健診結果説明会での情報提供				健診受診率の低さ、広報活動が不十分			

健康課題番号	短期目標			評価指標			評価	
Ⅰ Ⅱ	血圧のコントロール良好者を増やす			収縮期血圧値の減少（130以上）【厚労省様式5-2】			C	
	目標達成に向けて実施した保健事業・取り組み						評価理由	
	健診結果説明会、特定保健指導、健康教育						目標に達しておらず悪化傾向	
短期目標番号	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	45.0%	45.9%	48.3%	45.0%	51.2%	52.3%	58.5%	52.8%
③	目標達成における推進要因				目標達成における阻害要因			
	広報誌やホームページ、健診結果説明会での情報提供				健診受診率の低さ、広報活動が不十分			

健康課題番号	短期目標				評価指標			評価	
Ⅱ	血糖のコントロール良好者を増やす			空腹時血糖の減少（100以上）【厚労省様式5-2】			A		
	目標達成に向けて実施した保健事業・取り組み						評価理由		
	健診結果説明会、特定保健指導、健康教育						目標達成		
短期目標番号	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
	30.0%	31.9%	25.9%	34.9%	30.7%	31.1%	33.7%	29.4%	
④	目標達成における推進要因				目標達成における阻害要因				
	広報誌やホームページ、健診結果説明会での情報提供				健診受診率の低さ、広報活動が不十分				

健康課題番号	短期目標				評価指標			評価	
Ⅱ	朝昼夜３食以外の間食や甘い飲み物を摂る人の減少				朝昼夕３食以外の間食や甘い飲み物 （毎日）【質問票】			A	
	目標達成に向けて実施した保健事業・取り組み							評価理由	
	健診結果説明会、特定保健指導、健康教育							目標達成	
短期目標番号	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
	25.0%	-	-	18.8%	27.1%	23.0%	21.4%	24.9%	
⑤	目標達成における推進要因				目標達成における阻害要因				
	広報誌やホームページ、健診結果説明会での情報提供				健診受診率の低さ、広報活動が不十分				

(3) 第2期データヘルス計画の総合評価

第2期計画の総合評価	【良かった取り組み】 ・健診受診率については、個別勧奨ハガキや広報誌での呼びかけが一定の受診率を保持し、継続受診につながっている。（上昇までは至らず） ・個別支援（保健指導、栄養指導）や集団支援（健康教育）の実施が「血圧」「食事」「運動」等の関心につながり、健康意識と行動に表れた。 【さらに強化すること】 ・働き世代（40～50代）へのアプローチがなく、健診受診の意欲や関心を高めるための効果的な資材を活用した受診勧奨
残された課題 （第3期計画の継続課題）	●継続受診や健康不明者に対する受診勧奨方法（公式LINEやSNS機能の活用） ●特定保健指導対象者への食事調査など、肥満・高血圧につながる食習慣を見出し優先的に指導する。 ●働き世代が生活の中で「体重・血圧・食事・運動・禁煙」に関心が持てるための個別支援（保健指導、栄養指導）、集団支援（健康教育）、環境づくり（ホームページ等）
第3期計画の重点課題と重点事業	●働き世代の肥満と高血圧の課題は、60代の血糖や腎機能への影響につながっており、フレイル予防と合わせた対策が必要である。

3 個別保健事業評価

ここでは、健康課題、目標に紐付けた重点的な事業の評価を行う。

事業目標の達成状況について、計画期間中の実績値や事業実施状況により評価し、質的情報も踏まえた要因の明確化や、次期計画に向けた事業の改善策の整理を行う。

実績値の評価（ベースラインとの比較）				
A：改善している B：変わらない C：悪化している D：評価困難				
事業全体の評価				
A：うまくいった B：まあ、うまくいった C：あまりうまくいかなかった D：まったくうまくいかなかった E：わからない				

短期 目標 番号	事業名			事業目標			事業全体の評価		
①	特定健康診査			疾病リスクを自覚し生活習慣病の予防、早期受診につなげる			B		
	評価指標（アウトカム・アウトプット）					評価指標以外の実績			
	特定健診受診率					-			
	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	実績値評価
	40.0%	30.8%	29.0%	32.8%	33.7%	38.5%	35.2%	29.7%	A
	事業の成功要因			事業の未達要因			今後に向けた事業の改善案 （継続・強化・修正する内容など）		
個別ハガキでの効果的な受診勧奨			通院している疾病以外の検査をしていない方が多い。			若年健診をはじめ若い世代への受診勧奨を強化させることにより継続受診を定着させる			

短期 目標 番号	事業名			事業目標			事業全体の評価		
② ③ ④ ⑤	健診結果説明会			生活習慣病の発症につながる生活習慣を改善できる			B		
	評価指標（アウトカム・アウトプット）					評価指標以外の実績			
	参加数					体調や健診結果を相談することが定着し、健康管理へ意識を向けることにつながっている			
	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	実績値評価
	-	-	296名	298名	272名	252名	-	-	A
	事業の成功要因			事業の未達要因			今後に向けた事業の改善案 （継続・強化・修正する内容など）		
特定保健指導該当者・基準値外者・初回受診者・継続受診者など対象者を明確に把握することで、効果的な支援の機会となり、健康意識へと結びついている			説明会後のフォロー（特定保健指導対象外の利用者）が不十分である（精密検査受診の有無など）			高血圧や肥満のリスク、喫煙者等、優先順位を明確にした当日の保健指導・栄養指導の働きかけをする			

短期 目標 番号	事業名			事業目標			事業全体の評価		
① ② ③ ④ ⑤	健康教育			生活習慣病の発症や重症化予防及び健康管理のために正しい情報を理解し取り入れることができる			B		
	評価指標（アウトカム・アウトプット）				評価指標以外の実績				
	参加数				体調や健診結果を相談することが定着し、健康管理へ意識を向けることにつながっている				
	目標値	ベースライン	平成29年度	平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	実績値評価
	130回以上 /1,100名	-	202回 /2,208名	206回 /2,212名	186回 /1,968名	129回 /1,080名	-	-	B
	事業の成功要因			事業の未達要因			今後に向けた事業の改善案 （継続・強化・修正する内容など）		
感染症対策を行い実施できた事業が多い 運動習慣の必要性を意識できるようになった			働き世代の壮年期層へのアプローチが 足りず実績に結びつかない			広報誌・ホームページを活用し、町民の健康状態について周知する。 母子に係る健診での再喫煙リスクの 確認と家族へ禁煙事業の勧奨をする。			

第3章 厚沢部町の健康・医療情報等の分析に基づく健康課題の抽出


1 基本情報

(1) 人口の変化及び高齢化率と経年推移

令和4年度の人口は3,463人で、平成30年度以降382人減少している。

令和4年度の65歳以上人口の占める割合（高齢化率）は44.5%で、平成30年度と比較して、3.3ポイント上昇している。国や道と比較すると、高齢化率は高い。

図表3-1-1-1：人口の変化と高齢化率



	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-39歳	1,025	26.7%	983	26.3%	945	25.8%	879	24.7%	828	23.9%
40-64歳	1,237	32.2%	1,178	31.5%	1,152	31.4%	1,115	31.3%	1,093	31.6%
65-74歳	670	17.4%	695	18.6%	702	19.2%	699	19.6%	667	19.3%
75歳以上	913	23.7%	884	23.6%	865	23.6%	870	24.4%	875	25.3%
合計	3,845	-	3,740	-	3,664	-	3,563	-	3,463	-
厚沢部町_高齢化率	41.2%		42.2%		42.8%		44.0%		44.5%	
国_高齢化率	27.6%		27.9%		28.2%		28.5%		28.6%	
道_高齢化率	30.9%		31.4%		31.9%		32.3%		32.5%	

厚沢部町に係る数値は、各年度の3月31日の人口を使用し、国及び道に係る数値は、総務省が公表している住民基本台帳を参照しているため各年度の1月1日の人口を使用している（住民基本台帳を用いた分析においては以降同様）。

【出典】住民基本台帳_平成30年度から令和4年度

ポイント

・ 高齢化率を国や道と比較すると、高い。

(2) 男女別の平均余命及び平均自立期間と経年推移


平均余命は、男性が81.8年、女性は88.7年で、いずれも国・道より長い。

平均自立期間は、男性の平均自立期間は80.3年で、国・道より長い。女性の平均自立期間は84.3年で、国より短い、道より長い。

介護などで日常生活に制限のある期間（平均余命と平均自立期間の差）は、男性は1.5年で、平成30年度以降拡大している。女性も4.4年で拡大している。

※平均余命：ある年齢の人々が、その後何年生きられるかの期待値であり、下表では0歳での平均余命を示している
※平均自立期間：0歳の人が要介護2の状態になるまでの期間

図表3-1-2-1：平均余命・平均自立期間



※表内の「同規模」とは、人口規模が同程度の市町村を指す

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

図表3-1-2-2：平均余命と平均自立期間の推移

	男性			女性		
	平均余命 (年)	平均自立期間 (年)	差 (年)	平均余命 (年)	平均自立期間 (年)	差 (年)
平成30年度	81.0	79.7	1.3	88.2	84.1	4.1
令和1年度	81.6	80.3	1.3	87.9	84.1	3.8
令和2年度	82.0	80.7	1.3	88.4	84.7	3.7
令和3年度	82.4	80.8	1.6	88.4	84.6	3.8
令和4年度	81.8	80.3	1.5	88.7	84.3	4.4

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

ポイント

- ・平均余命は、男性及び女性ともに国・道より長い。
- ・平均自立期間は、男性では国・道より長い。女性では国より短い、道より長い。


2 死亡の状況

(1) 死因別死亡者数

令和3年度の人口動態調査から、死因第1位は「悪性新生物」で全死亡者の32.8%を占めている。

保健事業により予防可能な重篤な疾患である「脳血管疾患」は第2位（18.8%）、「心疾患（高血圧性除く）」は第4位（6.3%）と死亡者数の上位に位置しており、その他「腎不全」は第5位（1.6%）である。

図表3-2-1-1：死因別の死亡者数・割合



順位	死因	厚沢部町		国	道
		死亡者数(人)	割合		
1位	悪性新生物	21	32.8%	26.5%	29.2%
2位	脳血管疾患	12	18.8%	7.3%	6.9%
3位	老衰	9	14.1%	10.6%	8.3%
4位	心疾患(高血圧性除く)	4	6.3%	14.9%	14.3%
5位	糖尿病	1	1.6%	1.0%	1.2%
5位	高血圧症	1	1.6%	0.7%	0.8%
5位	慢性閉塞性肺疾患	1	1.6%	1.1%	1.1%
5位	腎不全	1	1.6%	2.0%	2.5%
5位	交通事故	1	1.6%	0.2%	0.2%
-	その他	13	20.0%	25.4%	25.4%
-	死亡総数	64	-	-	-

【出典】厚生労働省 人口動態調査 令和3年度

ポイント

- ・平均余命に影響している死因のうち、予防可能な主な疾患については、「脳血管疾患」が18.8%、「心疾患（高血圧性除く）」が6.3%であり、死因別死亡者数の上位に位置している。


(2) 死因別の標準化死亡比（SMR）

平成22年から令和1年までの累積死因別死亡者数をみると、死亡者数の最も多い死因は「脳血管疾患」であり、国と比べてSMRが最も高い死因は「自殺」（185.7）である。

保健事業により予防可能な疾患に焦点をあててSMRをみると、「脳血管疾患」は116.7、「腎不全」は99.1、「虚血性心疾患」は61.6となっている。

※標準化死亡比（SMR）：国の平均を100としており、標準化死亡比が100以上の場合は国の平均より死亡率が高いと判断され、100以下の場合は死亡率が低いと判断される

図表3-2-2-1：平成22年から令和1年までの死因別の死亡者数とSMR



順位	死因	死亡者数 (人)	標準化死亡比 (SMR)		
			厚労省	道	国
1位	脳血管疾患	73	116.7	92.0	100
2位	老衰	46	101.7	72.6	
3位	肺がん	40	104.7	119.7	
3位	肺炎	40	61.4	97.2	
5位	胃がん	28	114.3	97.2	
6位	大腸がん	24	96.2	108.7	
6位	虚血性心疾患	24	61.6	82.4	
8位	肝臓がん	17	111.8	94.0	
9位	自殺	16	185.7	103.8	
10位	腎不全	14	99.1	128.3	
11位	不慮の事故(交通事故除く)	12	63.8	84.3	100
12位	胆嚢がん	11	112.3	113.0	
13位	脾臓がん	10	61.0	124.6	
14位	食道がん	8	139.9	107.5	
14位	慢性閉塞性肺疾患	8	81.3	92.0	
16位	乳がん	4	65.4	109.5	
17位	交通事故	2	82.3	94.0	
参考	がん	203	107.0	109.2	
参考	心疾患	115	106.0	100.0	

※「(参考)がん」は、表内の「がん」を含むICD-10死因簡単分類における「悪性新生物」による死亡者数の合計

※「(参考)心疾患」は、表内の「虚血性心疾患」を含むICD-10死因簡単分類における「心疾患」による死亡者数の合計

【出典】公益財団法人北海道健康づくり財団統計データ 平成22年から令和1年

ポイント

- ・ 予防可能な主な疾患について国との標準化死亡比をみると、「脳血管疾患」が116.7、「腎不全」が99.1、「虚血性心疾患」が61.6となっている。

(3) (参考) 5がん(胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん)検診の受診率

5がんの検診平均受診率は15.6%で、国・道より高い。

図表3-2-3-1：がん検診の受診状況

	胃がん	肺がん	大腸がん	子宮頸がん	乳がん	5がん平均
厚沢部町	23.6%	11.7%	19.2%	11.1%	12.2%	15.6%
国	12.1%	15.2%	16.0%	16.2%	18.2%	15.5%
道	10.6%	10.9%	11.7%	14.5%	14.6%	12.5%

【出典】厚生労働省 地域保健・健康増進事業報告_令和3年度

3 介護の状況

(1) 一件当たり介護給付費

居宅サービス・施設サービスいずれの給付費も国・道より多くなっている。

図表3-3-1-1：介護レセプト一件当たりの介護給付費

	厚沢部町	国	道	同規模
計_一件当たり給付費（円）	101,982	59,662	60,965	80,543
（居宅）一件当たり給付費（円）	51,032	41,272	42,034	42,864
（施設）一件当たり給付費（円）	303,082	296,364	296,260	288,059

【出典】KDB帳票 S25_004-医療・介護の突合の経年比較 令和4年度 年次

(2) 要介護（要支援）認定者数・割合

第1号被保険者（65歳以上）における要介護認定率は21.5%で、国・道より高い。

図表3-3-2-1：令和4年度における要介護（要支援）認定区分別の認定者数・割合

	被保険者数 (人)	要支援1-2		要介護1-2		要介護3-5		厚沢部町	国	道	
		認定者数 (人)	認定率	認定者数 (人)	認定率	認定者数 (人)	認定率	認定率	認定率	認定率	
1号											
65-74歳	667	12	1.8%	9	1.3%	13	1.9%	5.1%	-	-	
75歳以上	875	51	5.8%	114	13.0%	133	15.2%	34.1%	-	-	
計	1,542	63	4.1%	123	8.0%	146	9.5%	21.5%	18.7%	20.8%	
2号											
40-64歳	1,093	1	0.1%	3	0.3%	3	0.3%	0.6%	0.4%	0.4%	
総計	2,635	64	2.4%	126	4.8%	149	5.7%	-	-	-	

【出典】住民基本台帳 令和4年度 3月31日時点

KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計


KDB帳票 S24_001-要介護（支援）者認定状況 令和4年度 累計

(3) 要介護・要支援認定者の有病状況

要介護または要支援の認定を受けた人のうち、特に予防すべき重篤な疾患の有病状況は「心臓病」は56.5%、「脳血管疾患」は22.3%となっている。

また、重篤な疾患に発展する可能性のある基礎疾患の有病状況をみると、「糖尿病」は23.5%、「高血圧症」は52.2%、「脂質異常症」は24.8%となっており、要介護者・要支援認定者の多くが予防可能な生活習慣病に関する疾患を有している。

図表3-3-3-1：要介護・要支援認定者の有病状況



疾病名	要介護・要支援認定者（1・2号被保険者）		国	道	同規模
	該当者数（人）	割合			
糖尿病	79	23.5%	24.3%	24.6%	21.6%
高血圧症	180	52.2%	53.3%	50.0%	54.3%
脂質異常症	89	24.8%	32.6%	31.1%	29.6%
心臓病	194	56.5%	60.3%	55.3%	60.8%
脳血管疾患	77	22.3%	22.6%	20.6%	22.1%
がん	34	8.9%	11.8%	12.3%	10.3%
精神疾患	118	35.0%	36.8%	35.0%	37.4%
うち_認知症	71	22.3%	24.0%	21.6%	24.8%
アルツハイマー病	57	17.8%	18.1%	15.9%	18.6%
筋・骨格関連疾患	164	48.1%	53.4%	50.0%	54.6%

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

ポイント

- ・平均自立期間に影響している介護の状況において、要介護（要支援）認定者は「心臓病」「高血圧症」の有病割合が高く、また、その多くが予防可能な生活習慣病に関する疾患を有している。

4 国保加入者の医療の状況

(1) 国保被保険者構成

令和4年度における国保加入者数は907人で、平成30年度の人数と比較して166人減少している。
国保加入率は26.2%で、国・道より高い。

65歳以上の被保険者の割合は46.9%で、平成30年度と比較して4.9ポイント増加している。

図表3-4-1-1：被保険者構成

	平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
0-39歳	230	21.4%	214	20.5%	198	19.6%	172	18.0%	172	19.0%
40-64歳	392	36.5%	371	35.5%	351	34.7%	329	34.5%	310	34.2%
65-74歳	451	42.0%	461	44.1%	462	45.7%	452	47.4%	425	46.9%
国保加入者数	1,073	100.0%	1,046	100.0%	1,011	100.0%	953	100.0%	907	100.0%
厚沢部町_総人口	3,845		3,740		3,664		3,563		3,463	
厚沢部町_国保加入率	27.9%		28.0%		27.6%		26.7%		26.2%	
国_国保加入率	22.0%		21.3%		21.0%		20.5%		19.7%	
道_国保加入率	21.9%		21.4%		21.1%		20.6%		20.0%	

※加入率は、KDB帳票における年度毎の国保加入者数を住民基本台帳における年毎の人口で除して算出している

【出典】住民基本台帳 平成30年度から令和4年度3月31日

KDB帳票 S21_006-被保険者構成 平成30年から令和4年 年次

ポイント


- ・国保加入者数は年々減少しているが、前期高齢者の割合が高く高齢化は進行している。

(2) 総医療費及び一人当たり医療費

令和4年度の総医療費は約3億3,000万円、平成30年度と比較して18.1%減少している。

一人当たり医療費は総医療費を国保加入者数で除したもので集団比較や経年比較に用いられる。令和4年度の一人当たり医療費は29,590円で、平成30年度と比較して4.0%減少しているが、新型コロナウイルスによる医療機関への受診控えなども考えれる。また令和3年度から令和4年度は8.2%増加している。一人当たり医療費は道より少ないが、国より多い。

図表3-4-2-1：総医療費・一人当たりの医療費



		平成30年度	令和1年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	割合	平成30年度からの変化率 (%)
医療費 (円)	総額	403,182,620	429,187,050	385,965,340	320,760,640	330,154,280	-	-18.1
	入院	207,166,570	233,366,280	201,399,590	146,703,980	150,728,350	45.7%	-27.2
	外来	196,016,050	195,820,770	184,565,750	174,056,660	179,425,930	54.3%	-8.5
一人当たり医療費 (円)	厚沢部町	30,830	33,750	31,450	27,360	29,590	-	-4.0
	国	26,560	27,470	26,960	28,470	29,050	-	9.4
	道	29,530	30,480	29,750	30,920	31,490	-	6.6
	同規模	28,310	29,090	28,500	29,440	29,990	-	5.9

※一人当たり医療費は、月平均を算出

【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

参考：医療サービスの状況

図表3-4-2-2：医療サービスの状況


(千人当たり)	厚沢部町	国	道	同規模
病院数	1.1	0.3	0.5	0.3
診療所数	1.1	4.0	3.2	3.5
病床数	74.2	59.4	87.8	21.4
医師数	4.3	13.4	13.1	3.2

【出典】 KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

ポイント

- ・ 令和4年度の一人当たり医療費は29,590円で、対平成30年度比で4.0%減少している。
- ・ 一人当たり医療費を国や道と比較すると道より少ないが、国より多い。

(3) 一人当たり医療費と医療費の3要素



一人当たり医療費は、「受診率」「一件当たり日数」「一日当たり医療費」の3要素に分解される。
令和4年度の一人当たり医療費を、入院と外来のそれぞれで3要素に分解して比較すると、入院の受診率は外来と比較すると件数が少ない。その一方で、一日当たり医療費は外来と比較すると多くなっている。

また、入院の一人当たり医療費は13,510円で、国と比較すると1,860円多い。これは受診率、一日当たり医療費が国の値を上回っているためである。

外来の一人当たり医療費は16,080円で、国と比較すると1,320円少ない。これは受診率、一件当たり日数が国の値を下回っているためである。

図表3-4-3-1：入院外来別医療費の3要素

入院	厚沢部町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	13,510	11,650	13,820	13,460
受診率（件/千人）	23.1	18.8	22.0	22.9
一件当たり日数（日）	14.6	16.0	15.8	16.2
一日当たり医療費（円）	40,140	38,730	39,850	36,390

外来	厚沢部町	国	道	同規模
一人当たり医療費（円）	16,080	17,400	17,670	16,530
受診率（件/千人）	665.4	709.6	663.0	653.6
一件当たり日数（日）	1.2	1.5	1.4	1.4
一日当たり医療費（円）	19,620	16,500	19,230	18,540

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

ポイント

- ・入院の受診率及び一日当たり医療費を外来と比較すると、入院の受診率の方が外来より件数が少ないにも関わらず、一日当たり医療費が高くなっている。
- ・入院の一人当たり医療費は国より多い。これは受診率、一日当たり医療費が国の値を上回っているためである。
- ・外来の一人当たり医療費は国より少ない。これは受診率、一件当たり日数が国の値を下回っているためである。

(4) 疾病別医療費の構成

① 疾病分類（大分類）別医療費

続いて、総医療費に占める割合が高い疾病分類（大分類）の構成をみる。

総医療費に占める構成が最も高い疾病は「新生物」で、年間医療費は約7,300万円（22.2%）となっており、次いで高いのは「循環器系の疾患」で約4,900万円（14.7%）である。

これら2疾病で総医療費の36.9%を占めている。

特に、保健事業により予防可能である疾患を多く含む「循環器系の疾患」は受診率及びレセプト一件当たり医療費が、いずれも他の疾病よりも比較的多い傾向にあり、医療費が高額な原因となっている。

図表3-4-4-1：疾病分類（大分類）別 医療費（男女合計）

順位	疾病分類（大分類）	医療費 （円）	医療費			
			一人当たり 医療費（円）	割合	受診率	レセプト 一件当たり 医療費（円）
1位	新生物	73,074,410	78,575	22.2%	379.6	207,010
2位	循環器系の疾患	48,544,450	52,198	14.7%	1262.4	41,350
3位	内分泌、栄養及び代謝疾患	33,373,740	35,886	10.1%	1222.6	29,352
4位	筋骨格系及び結合組織の疾患	32,266,050	34,695	9.8%	1060.2	32,724
5位	精神及び行動の障害	21,842,650	23,487	6.6%	444.1	52,888
6位	神経系の疾患	17,511,040	18,829	5.3%	465.6	40,441
7位	呼吸器系の疾患	17,485,150	18,801	5.3%	624.7	30,095
8位	消化器系の疾患	17,223,690	18,520	5.2%	547.3	33,838
9位	眼及び付属器の疾患	14,403,250	15,487	4.4%	703.2	22,023
10位	損傷、中毒及びその他の外因の影響	13,548,760	14,569	4.1%	181.7	80,170
11位	症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの	10,231,200	11,001	3.1%	221.5	49,666
12位	皮膚及び皮下組織の疾患	7,040,410	7,570	2.1%	366.7	20,646
13位	尿路性器系の疾患	5,978,150	6,428	1.8%	286.0	22,474
14位	感染症及び寄生虫症	5,014,770	5,392	1.5%	208.6	25,849
15位	妊娠、分娩及び産じょく	3,272,070	3,518	1.0%	12.9	272,673
16位	耳及び乳様突起の疾患	1,287,830	1,385	0.4%	111.8	12,383
17位	周産期に発生した病態	1,112,490	1,196	0.3%	4.3	278,123
18位	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	397,040	427	0.1%	20.4	20,897
19位	先天奇形、変形及び染色体異常	32,130	35	0.0%	5.4	6,426
-	その他	5,762,580	6,196	1.7%	132.3	46,850
-	総計	329,401,860	-	-	-	-

※図表3-4-2-1の入院医療費と総計が異なるのは、図表3-4-2-1においては年齢に関係なく、国保のレセプトを集計しているのに対し、本表では被保険者の生年月日から算出した年齢によって集計対象のレセプトを絞り込んでいるためである

※KDBシステムにて設定されている疾病分類（大分類）区分のうち、特殊目的用コード、傷病及び死亡の外因、健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用、その他（上記以外のもの）を「その他」にまとめている

【出典】KDB帳票 S23_003-疾病別医療費分析（大分類） 令和4年度 累計

ポイント

- ・大分類で見た場合、医療費に占める割合が高い疾病は「新生物」と「循環器系の疾患」であり、「循環器系の疾患」は保健事業により予防可能な疾患を多く含んでおり、対策が必要である。

② 疾病分類（中分類）別 入院医療費

入院医療費を疾病分類（中分類）別にみると、「その他の悪性新生物」の医療費が最も多く約2,500万円で、16.4%を占めている。

また、予防可能な疾患で入院医療費が高額なものは、「脳梗塞」である。

図表3-4-4-2：疾病分類（中分類）別_入院医療費_上位20疾病（男女合計）

順位	疾病分類（中分類）	医療費 （円）	一人当たり	割合	受診率	レセプト
			医療費 （円）			一件当たり 医療費（円）
1位	その他の悪性新生物	24,714,400	26,575	16.4%	32.3	823,813
2位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,732,310	11,540	7.1%	24.7	466,622
3位	脳梗塞	9,234,290	9,929	6.1%	9.7	1,026,032
4位	結腸の悪性新生物	8,315,750	8,942	5.5%	7.5	1,187,964
5位	骨折	7,199,360	7,741	4.8%	15.1	514,240
6位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,939,100	7,461	4.6%	16.1	462,607
7位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	5,978,040	6,428	4.0%	8.6	747,255
8位	その他の消化器系の疾患	5,407,390	5,814	3.6%	14.0	415,953
9位	良性新生物及びその他の新生物	5,344,040	5,746	3.5%	17.2	334,003
10位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	4,737,200	5,094	3.1%	6.5	789,533
11位	その他の脳血管疾患	4,495,600	4,834	3.0%	5.4	899,120
12位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,329,650	4,656	2.9%	12.9	360,804
13位	その他損傷及びその他外因の影響	3,961,160	4,259	2.6%	7.5	565,880
14位	その他の神経系の疾患	3,779,750	4,064	2.5%	1.1	3,779,750
15位	その他の循環器系の疾患	3,400,200	3,656	2.3%	5.4	680,040
16位	その他の妊娠、分娩及び産じょく	3,118,200	3,353	2.1%	5.4	623,640
17位	その他の心疾患	3,034,320	3,263	2.0%	6.5	505,720
18位	その他の眼及び付属器の疾患	2,742,540	2,949	1.8%	6.5	457,090
19位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	2,734,000	2,940	1.8%	3.2	911,333
20位	動脈硬化（症）	2,525,060	2,715	1.7%	1.1	2,525,060

【出典】KDB帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

ポイント

- ・ 予防可能な疾患で入院医療費が高額なものは、「脳梗塞」である。

③ 疾病分類（中分類）別 外来医療費

外来医療費を疾病分類（中分類）別にみると、「糖尿病」の医療費が最も多く約2,500万円で、14.1%を占めている。重篤な疾患に進行する前の状態である基礎疾患については、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が外来医療費の上位に入っている。

図表3-4-4-3：疾病分類（中分類）別_外来医療費_上位20疾病（男女合計）

順位	疾病分類（中分類）	医療費 (円)	医療費			
			一人当たり 医療費 (円)	割合	受診率	レセプト 一件当たり 医療費 (円)
1位	糖尿病	25,137,790	27,030	14.1%	803.2	33,652
2位	高血圧症	12,382,900	13,315	6.9%	787.1	16,917
3位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7,614,530	8,188	4.3%	29.0	282,020
4位	炎症性多発性関節障害	7,491,460	8,055	4.2%	134.4	59,932
5位	その他の心疾患	6,879,780	7,398	3.9%	164.5	44,966
6位	その他の眼及び付属器の疾患	6,220,940	6,689	3.5%	459.1	14,569
7位	その他の神経系の疾患	5,789,040	6,225	3.2%	331.2	18,796
8位	その他の消化器系の疾患	5,598,780	6,020	3.1%	259.1	23,231
9位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	5,171,030	5,560	2.9%	11.8	470,094
10位	結腸の悪性新生物	5,170,970	5,560	2.9%	23.7	235,044
11位	脂質異常症	4,861,900	5,228	2.7%	323.7	16,152
12位	喘息	4,330,360	4,656	2.4%	181.7	25,623
13位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	4,253,160	4,573	2.4%	212.9	21,481
14位	その他の皮膚及び皮下組織の疾患	3,994,560	4,295	2.2%	147.3	29,157
15位	その他の悪性新生物	3,834,530	4,123	2.1%	98.9	41,680
16位	関節症	3,229,510	3,473	1.8%	238.7	14,547
17位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	2,952,710	3,175	1.7%	205.4	15,459
18位	てんかん	2,770,250	2,979	1.6%	93.5	31,842
19位	慢性閉塞性肺疾患	2,645,650	2,845	1.5%	72.0	39,487
20位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	2,360,340	2,538	1.3%	89.2	28,438

【出典】KDB帳票 S23_004-疾病別医療費分析（中分類） 令和4年度 累計

ポイント

- ・ 外来医療費（中分類疾病別）をみると、重篤な疾患に進行する前の状態である基礎疾患については、「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が外来医療費の上位に入っている。

④ 医療費が高額な疾病の状況

医療費のうち、1か月当たり30万円以上のレセプトについてみる。高額レセプトの上位疾病をみると、「脳梗塞」が上位10位に入っている。

医療費適正化の観点からもこれらの重篤な疾患の予防に取り組むことが重要である。

図表3-4-4-4：疾病分類（中分類）別_1か月当たり30万円以上のレセプトの状況 内訳（上位の疾病）

順位	疾病分類（中分類）	医療費 （円）	高額レセプトが医療費に占める割合	件数 （累計） （件）	高額レセプトが全件数に占める割合
1位	その他の悪性新生物	24,605,650	14.9%	28	12.2%
2位	結腸の悪性新生物	12,915,320	7.8%	13	5.7%
3位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	10,455,910	6.3%	22	9.6%
4位	脳梗塞	9,173,830	5.6%	8	3.5%
5位	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	7,802,910	4.7%	13	5.7%
6位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	6,477,280	3.9%	12	5.2%
7位	骨折	6,424,750	3.9%	9	3.9%
8位	肝及び肝内胆管の悪性新生物	6,352,420	3.9%	8	3.5%
9位	気管、気管支及び肺の悪性新生物	5,608,200	3.4%	6	2.6%
10位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	5,597,810	3.4%	6	2.6%

【出典】KDB帳票 S21_011-厚生労働省様式（様式1-1） 令和4年6月から令和5年5月

⑤ 入院が長期化する疾病の状況

医療費のうち、6か月以上の入院患者のレセプトについてみる。予防可能な重篤な疾患についてみると、「その他の脳血管疾患」が上位10位に入っている。

長期入院が必要な疾患はリハビリテーションや介護が必要となる可能性があるため、平均自立期間に影響することが考えられる。

図表3-4-4-5：疾病分類（中分類）別_6か月以上の入院レセプトの状況 内訳（上位の疾病）

順位	疾病分類（中分類）	医療費 （円）	長期入院レセプトが医療費に占める割合	件数 （累計） （件）	長期入院レセプトが全件数に占める割合
1位	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	8,887,780	23.7%	18	26.9%
2位	その他の悪性新生物	8,093,520	21.6%	12	17.9%
3位	症状、徴候及び異常臨床所見・異常、検査所見で他に分類されないもの	5,597,810	14.9%	6	9.0%
4位	気分（感情）障害（躁うつ病を含む）	4,329,650	11.5%	12	17.9%
5位	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2,773,200	7.4%	7	10.4%
6位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	2,734,000	7.3%	3	4.5%
7位	その他の特殊目的用コード	1,352,300	3.6%	2	3.0%
8位	良性新生物及びその他の新生物	984,110	2.6%	1	1.5%
9位	てんかん	946,640	2.5%	1	1.5%
10位	その他の脳血管疾患	756,380	2.0%	2	3.0%

【出典】KDB帳票 S21_012-厚生労働省様式（様式2-1） 令和4年6月から令和5年5月

ポイント

- ・医療費が高額な疾病に、予防可能な疾患である「脳梗塞」が入っている。

(5) その他

① 重複服薬の状況

重複処方該当者数は9人である。

※重複処方該当者：重複処方を受けた人のうち、3医療機関以上かつ複数の医療機関から重複処方が発生した薬効分類数が1以上、または2医療機関以上かつ複数の医療機関から重複処方が発生した薬効分類数が2以上に該当する者

図表3-4-5-1：重複服薬の状況（薬効分類単位で集計）

他医療機関との重複処方が発生した医療機関数（同一月内）		複数の医療機関から重複処方が発生した薬効分類数（同一月内）									
		1以上	2以上	3以上	4以上	5以上	6以上	7以上	8以上	9以上	10以上
重複処方を 受けた人	2医療機関以上	29	6	1	1	0	0	0	0	0	0
	3医療機関以上	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	4医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5医療機関以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【出典】KDB帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和5年5月

② 多剤服薬の状況

多剤処方該当者数は、1人である。

※多剤処方該当者：同一薬剤に関する処方日数が1日以上かつ処方薬剤数（同一月内）が15剤以上に該当する者

図表3-4-5-2：多剤服薬の状況（薬効分類単位で集計）

		処方薬剤数（同一月内）											
		1以上	2以上	3以上	4以上	5以上	6以上	7以上	8以上	9以上	10以上	15以上	20以上
処方 日数	1日以上	392	326	256	196	136	91	61	47	30	19	1	0
	15日以上	308	278	226	179	129	89	60	47	30	19	1	0
	30日以上	287	260	214	170	126	88	60	47	30	19	1	0
	60日以上	217	203	173	141	106	74	51	40	25	17	1	0
	90日以上	132	127	109	93	71	55	40	30	19	13	1	0
	120日以上	72	69	62	54	45	34	24	16	10	5	1	0
	150日以上	42	40	37	33	28	21	15	8	6	4	1	0
	180日以上	35	35	32	28	23	16	11	7	5	3	1	0

【出典】KDB帳票 S27_013-重複・多剤処方の状況 令和5年5月

③ 後発医薬品の使用状況

令和4年9月時点の後発医薬品の使用割合は86.9%で、道と比較して4.9ポイント高い。

図表3-4-5-3：後発医薬品の使用状況

	平成30年 9月	令和1年 3月	令和1年 9月	令和2年 3月	令和2年 9月	令和3年 3月	令和3年 9月	令和4年 3月	令和4年 9月
厚沢部町	77.2%	82.6%	79.9%	82.2%	85.0%	86.2%	85.7%	83.7%	86.9%
道	75.2%	77.2%	77.7%	80.0%	80.8%	81.5%	81.6%	81.4%	82.0%

【出典】厚生労働省 保険者別の後発医薬品の使用割合


5 国保加入者の生活習慣病の状況

ここまでみてきたように、厚沢部町の死亡・介護・医療のそれぞれにおいて、生活習慣病を中心とした予防可能な疾患の課題が大きいことがわかった。

一般的に、生活習慣病の重症化による生活機能の低下は、ある時突然発生するのではなく、「不健康な生活習慣」→「生活習慣病予備群」→「生活習慣病」→「重症化」→「介護（生活機能の低下）や死亡」と徐々に進行していくとされる（下図参照）。

生活習慣病は、各段階で適切な介入がなされることで、病気が進むことを食い止めることができ、また生活習慣病を発症しても、上手にコントロールできていれば重症化は防ぐことができる。一方で、コントロール不良だと心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こし、生活機能の低下や要介護状態となる。

本節では、疾病の流れに沿って、厚沢部町の課題である生活習慣病の状況を把握する。



(1) 生活習慣病医療費

生活習慣病医療費を平成30年度と令和4年度で比較すると減少している。特に、疾病別に見た場合、「高血圧症」「狭心症」の医療費が減少している。

また、令和4年度時点で総額医療費に占める疾病別の割合を国や道と比較すると「基礎疾患」の割合が高い。

図表3-5-1-1：生活習慣病医療費の平成30年度比較

疾病名			厚沢部町				国	道	同規模
			平成30年度		令和4年度				
			医療費（円）	割合	医療費（円）	割合	割合	割合	割合
生活習慣病医療費			70,234,640	17.4%	59,443,110	18.0%	18.7%	16.4%	18.4%
基礎疾患	糖尿病	22,995,100	12.3%	26,846,150	13.5%	10.7%	10.1%	11.4%	
	高血圧症	17,815,020		12,780,350					
	脂質異常症	8,661,310		4,861,900					
	高尿酸血症	151,170		210,570					
重症化した生活習慣病	動脈硬化症	146,180	0.0%	2,721,960	0.8%	0.1%	0.1%	0.1%	
	脳出血	3,264,450	0.8%	72,010	0.0%	0.7%	0.6%	0.7%	
	脳梗塞	8,184,610	2.0%	10,566,980	3.2%	1.4%	1.5%	1.4%	
	狭心症	5,421,250	1.3%	1,361,810	0.4%	1.1%	1.4%	1.1%	
	心筋梗塞	0	0.0%	21,380	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	
	慢性腎臓病（透析あり）	3,595,550	0.9%	0	0.0%	4.4%	2.3%	3.3%	
総額医療費			403,182,620		330,154,280				

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度・令和4年度 累計

ポイント

- ・生活習慣病医療費を平成30年度と令和4年度で比較すると減少している。
- ・総額医療費に占める疾病別の割合を国と比較すると「基礎疾患」の医療費の割合が高い。

(2) 基礎疾患の有病状況

被保険者全体における基礎疾患の有病者数及びその割合は、「糖尿病」が138人（15.2%）、「高血圧症」が213人（23.5%）、「脂質異常症」が153人（16.9%）となっている。

図表3-5-2-1：基礎疾患の有病状況

疾病名		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
被保険者数		468	-	439	-	907	-
基礎疾患	糖尿病	72	15.4%	66	15.0%	138	15.2%
	高血圧症	105	22.4%	108	24.6%	213	23.5%
	脂質異常症	60	12.8%	93	21.2%	153	16.9%

【出典】KDB帳票 S21_014-厚生労働省様式（様式3-1） 令和5年 5月

(3) 重症化した生活習慣病と基礎疾患の重なり

重症化した生活習慣病における基礎疾患の有病状況をみると、多くの人が複数の基礎疾患（糖尿病、高血圧症、脂質異常症）を有している。

図表3-5-3-1：生活習慣病の重篤な疾患患者における基礎疾患の有病状況

疾病名		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
虚血性心疾患		22	-	12	-	34	-
基礎疾患	糖尿病	18	81.8%	7	58.3%	25	73.5%
	高血圧症	21	95.5%	9	75.0%	30	88.2%
	脂質異常症	16	72.7%	8	66.7%	24	70.6%

疾病名		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
脳血管疾患		29	-	16	-	45	-
基礎疾患	糖尿病	19	65.5%	7	43.8%	26	57.8%
	高血圧症	26	89.7%	14	87.5%	40	88.9%
	脂質異常症	17	58.6%	11	68.8%	28	62.2%

疾病名		男性		女性		合計	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
人工透析		0	-	0	-	0	-
基礎疾患	糖尿病	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	高血圧症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	脂質異常症	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

【出典】KDB帳票 S21_018-厚生労働省様式（様式3-5） 令和5年 5月

KDB帳票 S21_019-厚生労働省様式（様式3-6） 令和5年 5月

KDB帳票 S21_020-厚生労働省様式（様式3-7） 令和5年 5月

ポイント

- ・重症化した生活習慣病を発症する人は、複数の基礎疾患を有している。特に「高血圧症」を基礎疾患として有している人が多い。

(4) 人工透析患者数

慢性腎臓病が悪化すると、人工透析が必要となる。一般的に人工透析患者一人当たりの年間医療費は、約600万円になり、人工透析が導入されると身体的・精神的な負担だけではなく、週3回の通院が必要になるため患者自身のQOLにも大きな影響をもたらす。

そのため、予防的介入により人工透析を1年でも遅らせることが重要である。

厚沢部町の人工透析患者数の推移をみると、令和4年度の患者数は13人で、平成30年度と比較して1人増加している。

令和4年度における新規の人工透析患者数は0人で平成30年度と比較して腎機能の悪化を抑制できていると考えられる。

図表3-5-4-1：人工透析患者数

			平成30年度	令和4年度	令和4年度と 平成30年度の差
人工透析患者数（人）	国保	0-39歳	0	0	0
		40-64歳	0	0	0
		65-74歳	1	0	-1
	後期高齢		5	5	0
		75歳以上	6	8	2
	合計		12	13	1
【再掲】 新規人工透析患者数（人）	国保	0-39歳	0	0	0
		40-64歳	0	0	0
		65-74歳	1	0	-1
	後期高齢		0	0	0
		75歳以上	1	0	-1
	合計		2	0	-2

【出典】KDB帳票 Expander 作成

ポイント

- ・人工透析の患者数は平成30年度と比べて1人増加している。


6 特定健診・特定保健指導・生活習慣の状況

前節でみたように、「虚血性心疾患」「脳血管疾患」「慢性腎臓病」といった重症化した生活習慣病に至った人は、「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」といった基礎疾患を保有していることがわかった。

「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」といった疾患は自覚症状がほとんどないまま進行するため、特定健診を通して自らの健康状態を理解し、定期的に生活習慣を振り返ることが重要である。

また、健診結果が基準値を超える場合は、生活習慣の改善や早期の医療機関への受診等の行動変容が重要であり、保健指導は、これらを支援するために健診結果で把握した生活習慣病のリスクに応じて行われている。

ここからは、特定健診受診者の健診結果をもとに、保健指導による生活習慣病発症予防や重症化予防をはじめとした各種介入において、どのような課題があるか整理を行う。




(1) 特定健診受診率

特定健診は、主に生活習慣病の早期発見を目的として行われる。

令和4年度の特定健診受診率は29.7%であり、道の平均と同じである。

また、経年の推移をみると、平成30年度と比較して3.1ポイント低下している。

図表3-6-1-1：特定健診受診率（法定報告値）



		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と令和4年度の差
特定健診対象者数（人）		777	754	748	721	661	-116
特定健診受診者数（人）		255	254	288	254	196	-59
特定健診受診率	厚沢部町	32.8%	33.7%	38.5%	35.2%	29.7%	-3.1
	国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	-
	道	29.5%	28.9%	27.0%	27.9%	29.7%	0.2

【出典】厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健診・特定保健指導の実施状況（保険者別）
公益社団法人 国民健康保険中央会 市町村国保特定健康診査・特定保健指導実施状況報告書 平成30年度から令和4年度

図表3-6-1-2：年齢階層別_特定健診受診率

	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	25.5%	34.2%	28.6%	28.8%	31.3%	38.4%	32.6%
令和元年度	27.1%	30.8%	21.2%	28.8%	31.0%	35.3%	39.4%
令和2年度	35.6%	35.9%	26.5%	38.0%	32.7%	37.8%	44.9%
令和3年度	16.7%	22.2%	27.7%	35.4%	31.9%	37.5%	42.8%
令和4年度	20.6%	29.2%	18.4%	28.1%	26.5%	30.4%	33.9%

※法定報告値は厚生労働省発表によるものであり、KDBデータと登録時期が異なるため値に差がある

【出典】KDB帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

ポイント

- ・生活習慣病は自覚症状が乏しく早期発見のために特定健診は重要であるが、その受診率は令和4年度で29.7%であり、平成30年度と比べて3.1ポイント低下している。

(2) 健康状態不明者（健診なし治療なし）

厚沢部町の特定健診対象者において、特定健診未受診者、かつ生活習慣病のレセプトが出ていない人は123人で、特定健診対象者の18.6%である。

特定健診の受診もなく生活習慣病の治療もない人は、健康状態が未把握であり、特定健診を通じた健康状態の把握が求められる。

※この項における生活習慣病とは、KDBが定める生活習慣病（糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症、脂肪肝、動脈硬化症、脳出血、脳梗塞、狭心症、心筋梗塞、がん、筋・骨格関連疾患、及び精神疾患）を指す

図表3-6-2-1：特定健診の受診状況と生活習慣病の治療状況

	40-64歳		65-74歳		合計		
	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	人数（人）	対象者に占める割合	特定健診受診者・未受診者に占める割合
対象者数	267	-	395	-	662	-	-
特定健診受診者数	68	-	128	-	196	-	-
生活習慣病_治療なし	20	7.5%	16	4.1%	36	5.4%	18.4%
生活習慣病_治療中	48	18.0%	112	28.4%	160	24.2%	81.6%
特定健診未受診者数	199	-	267	-	466	-	-
生活習慣病_治療なし	82	30.7%	41	10.4%	123	18.6%	26.4%
生活習慣病_治療中	117	43.8%	226	57.2%	343	51.8%	73.6%

【出典】KDB帳票 S21_027-厚生労働省様式（様式5-5） 令和4年度 年次

ポイント

- ・特定健診を通じて健康状態を把握すべき「健診なし治療なし」の者は123人（18.6%）存在する。


(3) 有所見者の状況

① 有所見者の割合

有所見とは健診結果における医師の診断が「要精密検査」または「要治療等」の者を指し、その状況に応じて保健指導や受診勧奨といった介入がなされている。

令和4年度の特定健診受診者における有所見者の割合は国や道と比較して「BMI」「空腹時血糖」「収縮期血圧」「ALT」「尿酸」「eGFR」の有所見率が高い。

図表3-6-3-1：特定健診受診者における有所見者の割合



	BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸	血清クレアチニン	eGFR
厚沢部町	35.2%	31.6%	29.6%	48.0%	52.6%	17.3%	20.4%	2.6%	44.4%	17.3%	9.2%	0.0%	23.5%
国	26.9%	34.9%	24.9%	58.2%	48.3%	20.7%	21.1%	3.8%	50.1%	14.0%	6.6%	1.3%	21.8%
道	30.7%	34.5%	23.4%	52.4%	50.0%	21.5%	21.0%	3.6%	50.6%	15.8%	6.6%	1.1%	20.8%

【出典】KDB帳票 S21_024-厚生労働省様式（様式5-2） 令和4年度 年次

参考：検査項目ごとの有所見定義

BMI	25kg/m ² 以上	中性脂肪	150mg/dL以上
腹囲	男性：85cm以上、女性：90cm以上 （内臓脂肪面積の場合：100cm ² 以上）	HDL-C	40mg/dL未満
		LDL-C	120mg/dL以上
空腹時血糖	100mg/dL以上	ALT	31U/L以上
HbA1c	5.6%以上	尿酸	7.0mg/dL超過
収縮期血圧	130mmHg以上	血清クレアチニン	1.3mg/dL以上
拡張期血圧	85mmHg以上	eGFR	60ml/分/1.73m ² 未満

【出典】各帳票等の項目にかかる集計要件


ポイント

- ・特定健診受診者は、国や道と比較して「BMI」「空腹時血糖」「収縮期血圧」「ALT」「尿酸」「eGFR」の有所見率が高い。

② 有所見者の性別年代別割合の状況と標準化比


さらに、年代別の有所見者の割合について、年齢調整を行い、国を100とした標準化比で比較すると、男性では「BMI」「空腹時血糖」「収縮期血圧」「ALT」「尿酸」の標準化比がいずれの年代においても100を超えている。女性では「BMI」の標準化比がいずれの年代においても100を超えている。

図表3-6-3-2：特定健診受診者における年代別有所見者の割合・標準化比 男性



		BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸
40-64歳	構成割合	51.4%	48.6%	29.7%	35.1%	48.6%	29.7%	27.0%	2.7%	62.2%	37.8%	24.3%
	標準化比	131.7	89.4	120.3	75.6	124.3	99.7	85.1	34.5	121.0	127.9	150.4
65-74歳	構成割合	41.2%	51.0%	41.2%	52.9%	60.8%	21.6%	29.4%	7.8%	35.3%	21.6%	17.6%
	標準化比	128.5	90.5	120.2	82.8	109.9	88.4	110.1	112.4	83.2	124.3	150.1

図表3-6-3-3：特定健診受診者における年代別有所見者の割合・標準化比 女性



		BMI	腹囲	空腹時血糖	HbA1c	収縮期血圧	拡張期血圧	中性脂肪	HDL-C	LDL-C	ALT	尿酸
40-64歳	構成割合	32.3%	9.7%	12.9%	41.9%	25.8%	12.9%	19.4%	0.0%	54.8%	3.2%	0.0%
	標準化比	152.6	57.2	91.6	94.1	85.9	78.2	139.0	0.0	99.9	31.4	0.0
65-74歳	構成割合	24.7%	19.5%	28.6%	53.2%	59.7%	10.4%	11.7%	0.0%	37.7%	10.4%	0.0%
	標準化比	113.8	97.3	128.5	84.7	113.1	60.4	70.0	0.0	69.7	122.3	0.0

【出典】KDB帳票 S21_024-厚生労働省様式(様式5-2) 令和4年度 年次

ポイント

- ・有所見者の性別年代別割合の国との標準化比は、男性では「BMI」「空腹時血糖」「収縮期血圧」「ALT」「尿酸」の標準化比がいずれの年代においても100を超えている。女性では「BMI」の標準化比がいずれの年代においても100を超えている。

(4) メタボリックシンドローム

メタボリックシンドロームとは、「内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態」（厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトより引用）を指している。

メタボリックシンドロームは生活習慣病の前段階と呼ぶべき状態であり、生活習慣を変え、内臓脂肪を減らすことで危険因子を改善し、生活習慣病の発症を予防する必要がある。

厚沢部町は有所見者のうち、メタボリックシンドロームに該当する者、またその予備群の者に対し、保健指導等の事業を通じて生活習慣病の改善の支援に取り組んでいる。

メタボリックシンドローム＝内臓肥満＋複数の生活習慣病リスクを有する状態



【出典】厚生労働省 メタボリックシンドロームの診断基準より作成

① メタボ該当者数とメタボ予備群該当者数

令和4年度の特定健診受診者におけるメタボ該当者は39人である。特定健診受診者における割合は19.9%で、国・道より低い。男女別にみると、男性では28.4%、女性では13.0%がメタボ該当者となっている。

メタボ予備群該当者は18人で特定健診受診者における該当者割合は9.2%となっており、該当者割合は国・道より低い。男女別にみると、男性では15.9%、女性では3.7%がメタボ予備群該当者となっている。

図表3-6-4-1：特定健診受診者におけるメタボ該当者数・メタボ予備群該当者数


	厚沢部町		国	道	同規模
	対象者数（人）	割合	割合	割合	割合
メタボ該当者	39	19.9%	20.6%	20.3%	22.3%
男性	25	28.4%	32.9%	33.0%	32.5%
女性	14	13.0%	11.3%	11.1%	12.8%
メタボ予備群該当者	18	9.2%	11.1%	11.0%	12.4%
男性	14	15.9%	17.8%	18.0%	18.3%
女性	4	3.7%	6.0%	5.9%	6.9%

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計

① メタボ該当者数とメタボ予備群該当者数の経年推移

令和4年度と平成30年度を比較すると、特定健診受診者におけるメタボ該当者の割合は0.6ポイント減少しており、メタボ予備群該当者の割合は5.1ポイント減少している。

図表3-6-4-2：メタボ該当者数・メタボ予備群該当者数の推移



	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		平成30年度と令和4年度の割合の差
	対象者（人）	割合	対象者（人）	割合	対象者（人）	割合	対象者（人）	割合	対象者（人）	割合	
メタボ該当者	53	20.5%	55	21.7%	68	23.5%	58	22.5%	39	19.9%	-0.6
メタボ予備群該当者	37	14.3%	28	11.0%	31	10.7%	27	10.5%	18	9.2%	-5.1

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

ポイント

- ・生活習慣病の前段階ともいえるメタボ該当者の割合は国・道より低い。
- ・平成30年度と比べて、メタボ該当者の割合は減少しており、メタボ予備群該当者の割合は減少している。

② メタボ該当者・予備群該当者におけるリスクの保有状況

メタボ該当者のリスク保有状況で最も多い組み合わせは「高血糖・高血圧・脂質異常該当者」であり、20人が該当している。

メタボ該当者は「内臓肥満に加えて生活習慣病の発症リスクを複数抱えている状態」であり、保有しているリスクの数が多いほど、生活習慣病の発症や重症化のリスクが上昇する。

令和4年度の健診受診者で、重症化リスクの高い3項目（高血糖・高血圧・脂質異常）該当者は10人いる。

図表3-6-4-3：メタボ該当者・メタボ予備群該当者におけるリスクの保有状況

	男性		女性		合計	
	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数	88	-	108	-	196	-
腹囲基準値以上	44	50.0%	18	16.7%	62	31.6%
メタボ該当者	25	28.4%	14	13.0%	39	19.9%
高血糖・高血圧該当者	6	6.8%	1	0.9%	7	3.6%
高血糖・脂質異常該当者	1	1.1%	1	0.9%	2	1.0%
高血圧・脂質異常該当者	13	14.8%	7	6.5%	20	10.2%
高血糖・高血圧・脂質異常該当者	5	5.7%	5	4.6%	10	5.1%
メタボ予備群該当者	14	15.9%	4	3.7%	18	9.2%
高血糖該当者	0	0.0%	1	0.9%	1	0.5%
高血圧該当者	11	12.5%	0	0.0%	11	5.6%
脂質異常該当者	3	3.4%	3	2.8%	6	3.1%
腹囲のみ該当者	5	5.7%	0	0.0%	5	2.6%

【出典】KDB帳票 S21_025-厚生労働省様式（様式5-3） 令和4年度 年次

ポイント

- ・生活習慣病の発症や重症化リスクが高い、「高血糖・高血圧・脂質異常該当者」の3リスク該当者は10人いる。

(5) 特定保健指導実施率

特定保健指導とは、「特定健康診査の結果に基づき、主にメタボリックシンドロームの予防や解消を目的に行われる健康支援」（厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイトより引用）である。


特定保健指導実施率をみることで、前述のメタボ該当者とメタボ予備群該当者のうち、どの程度の特定保健指導の対象者に対して支援できているのかが分かる。

令和4年度の特定保健指導の対象者は22人で、特定健診受診者の11.2%を占める。

特定保健指導対象者のうち特定保健指導を終了した人の割合（特定保健指導実施率）は54.5%である。

令和4年度の実施率は、平成30年度の実施率と比較すると17.7ポイント低下している。

図表3-6-5-1：特定保健指導実施率（法定報告値）



		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と令和4年度の差
特定健診受診者数（人）		255	254	288	254	196	-59
特定保健指導対象者数（人）		36	36	39	40	22	-14
特定保健指導該当者割合		14.1%	14.2%	13.5%	15.7%	11.2%	-2.9
特定保健指導実施者数（人）		26	28	24	21	12	-14
特定保健指導実施率	厚沢部町	72.2%	77.8%	61.5%	52.5%	54.5%	-17.7
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	-
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%	1.2

【出典】厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健診・特定保健指導実施状況（保険者別）

ポイント

- ・メタボリックシンドローム該当者が主に対象となる特定保健指導の実施率は、令和4年度で道より高い。また、平成30年度と比べて17.7ポイント低下している。

(6) 受診勧奨対象者

受診勧奨対象者とは、有所見者のうち、検査値が厚生労働省の定める基準（参考表）を超える者であり、検査値が特に悪いため、医療機関の受診を促すべきであるとされている。

受診勧奨対象者は生活習慣病の発症が疑われるため、早急に医療機関を受診し、医師の判断のもと治療の開始を検討する必要がある。

参考：主な健診項目における受診勧奨判定値


関連する生活習慣病	糖尿病	高血圧症	脂質異常症
項目名（単位）	HbA1c（％）	血圧（mmHG）	LDLコレステロール（mg/dl）
正常	＜ 5.5	収縮期：＜129 拡張期：＜84	＜ 119
保健指導判定値	5.6 - 6.4	収縮期：130 - 139 拡張期：85 - 89	120 - 139
受診勧奨判定値	6.5 - 6.9	I度高血圧 収縮期：140 - 159 拡張期：90 - 99	140 - 159
	7.0 - 7.9	II度高血圧 収縮期：160 - 179 拡張期：100 - 109	160 - 179
	8.0 -	III度高血圧 収縮期：180 - 拡張期：110 -	180 -

※厚生労働省「標準的な健診・保健指導プログラム」に準拠

① 受診勧奨対象者割合の経年推移及び国・北海道・同規模との比較

特定健診受診者における受診勧奨対象者（一項目以上の該当あり）の割合をみると、令和4年度は111人で、特定健診受診者の56.6%を占めている。受診勧奨対象者の割合は、国・道より低く、平成30年度と比較すると4.3ポイント増加している。

図表3-6-6-1：特定健診受診者における医療機関への受診勧奨対象者の割合



		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	平成30年度と令和4年度の受診勧奨対象者率の差
特定健診受診者数（人）		258	254	289	258	196	-
医療機関への受診勧奨対象者数（人）		135	142	160	142	111	-
受診勧奨対象者率	厚沢部町	52.3%	55.9%	55.4%	55.0%	56.6%	4.3
	国	57.5%	57.5%	59.7%	59.0%	57.1%	-0.4
	道	58.4%	58.3%	60.6%	59.4%	58.4%	0.0
	同規模	58.1%	58.1%	60.5%	59.3%	58.4%	0.3

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

ポイント

- ・令和4年度の特定健診において生活習慣病の発症が疑われる者（受診勧奨判定者）の割合は、国・道より低く、平成30年度と比べて4.3ポイント増加している。

① 受診勧奨対象者の項目別経年推移

受診勧奨対象者の中でも、血糖でHbA1c7.0%以上、血圧でⅡ度高血圧以上、血中脂質でLDLコレステロール160mg/dL以上の人は、特に生活習慣病の発症・重症化リスクが高い。

令和4年度の受診勧奨対象者において、

HbA1c7.0%以上の人は5人で、特定健診受診者の2.6%を占めており、平成30年度と比較すると割合は減少している。

Ⅱ度高血圧以上の人は13人で特定健診受診者の6.6%を占めており、平成30年度と比較すると割合は増加している。

LDLコレステロール160mg/dL以上の人は14人で特定健診受診者の7.1%を占めており、平成30年度と比較すると割合は減少している。

図表3-6-6-2：特定健診受診者における受診勧奨対象者（血糖・血圧・脂質）の経年推移

		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		258	-	254	-	289	-	258	-	196	-
血糖 (HbA1c)	6.5以上7.0%未満	17	6.6%	12	4.7%	15	5.2%	16	6.2%	16	8.2%
	7.0以上8.0%未満	3	1.2%	6	2.4%	10	3.5%	12	4.7%	3	1.5%
	8.0%以上	4	1.6%	1	0.4%	2	0.7%	1	0.4%	2	1.0%
	合計	24	9.3%	19	7.5%	27	9.3%	29	11.2%	21	10.7%

		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		258	-	254	-	289	-	258	-	196	-
血圧	I 度高血圧	47	18.2%	53	20.9%	53	18.3%	54	20.9%	49	25.0%
	Ⅱ 度高血圧	9	3.5%	8	3.1%	9	3.1%	13	5.0%	11	5.6%
	Ⅲ 度高血圧	2	0.8%	4	1.6%	4	1.4%	2	0.8%	2	1.0%
	合計	58	22.5%	65	25.6%	66	22.8%	69	26.7%	62	31.6%

		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
		人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合	人数（人）	割合
特定健診受診者数		258	-	254	-	289	-	258	-	196	-
脂質 (LDL-C)	140以上160mg/dL未満	42	16.3%	36	14.2%	45	15.6%	35	13.6%	22	11.2%
	160以上180mg/dL未満	14	5.4%	21	8.3%	20	6.9%	19	7.4%	8	4.1%
	180mg/dL以上	6	2.3%	6	2.4%	4	1.4%	7	2.7%	6	3.1%
	合計	62	24.0%	63	24.8%	69	23.9%	61	23.6%	36	18.4%

【出典】KDB帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 平成30年度から令和4年度 累計

ポイント

- ・令和4年度の受診勧奨対象者のうち、重症化リスクが高い検査値の人は、HbA1c7.0%以上の人が5人、Ⅱ度高血圧以上の人が13人、LDLコレステロール160mg/dL以上の人が14人である。

(7) 生活習慣病の発症・重症化リスクが高い受診勧奨対象者の治療状況

受診勧奨対象者のうち、検査値が高く生活習慣病の発症・重症化リスクが高い者は、服薬による治療が必要な可能性があり、治療が確認されない者は医療機関の受診を促す必要がある。

令和4年度の健診において、

血糖がHbA1c7.0%以上であった5人のうち、すべての人が治療を行っている。

血圧がⅡ度高血圧以上であった13人のうち、2人が治療を行っていない。

血中脂質がLDLコレステロール160mg/dL以上であった14人のうち、13人が治療を行っていない。

また、腎機能については、eGFR45ml/分/1.73m²未満であった3人のうち、すべての人が糖尿病や高血圧症、脂質異常症の服薬治療を行っている。

図表3-6-7-1：特定健診受診者における受診勧奨対象者（血糖・血圧・脂質・腎機能）の服薬状況

血糖（HbA1c）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
6.5以上7.0%未満	16	5	31.3%
7.0以上8.0%未満	3	0	0.0%
8.0%以上	2	0	0.0%
合計	21	5	23.8%

血圧	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
I度高血圧	49	20	40.8%
Ⅱ度高血圧	11	2	18.2%
Ⅲ度高血圧	2	0	0.0%
合計	62	22	35.5%

脂質（LDL-C）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
140以上160mg/dL未満	22	19	86.4%
160以上180mg/dL未満	8	8	100.0%
180mg/dL以上	6	5	83.3%
合計	36	32	88.9%

腎機能（eGFR）	該当者数（人）	服薬なし_人数（人）	服薬なし_割合
30以上45ml/分/1.73m ² 未満	3	0	0.0%
15以上30ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%
15ml/分/1.73m ² 未満	0	0	0.0%
合計	3	0	0.0%

【出典】KDB帳票 S26_005-保健指導対象者一覧（受診勧奨判定値の者） 令和4年度 累計

ポイント


- ・すでに生活習慣病を発症していると疑われ重症化のリスクが高い状態であるにも関わらず、医療機関の受診が確認できない受診勧奨対象者が一定数いる。

(8) 質問票の回答

特定健診での質問票の回答状況から、厚沢部町の特定健診受診者における喫煙や運動習慣、食事、睡眠などの生活習慣の傾向が把握できる。

令和4年度の特定健診受診者の質問票から生活習慣の状況をみると、国や道と比較して「喫煙」「20歳時体重から10kg以上増加」「1回30分以上の運動習慣なし」「1日1時間以上運動なし」「歩行速度遅い」「食べる速度が速い」「週3回以上就寝前夕食」「週3回以上朝食を抜く」「毎日飲酒」「3合以上」「生活改善意欲なし」「咀嚼ほとんどかめない」「間食毎日」の回答割合が高い。

図表3-6-8-1：特定健診受診者における質問票項目別回答者の割合



	喫煙	20歳時 体重から 10kg 以上増加	1回30分 以上の 運動習慣 なし	1日1時間 以上 運動なし	歩行 速度 遅い	食べる 速度が 速い	週3回 以上 就寝前 夕食	週3回 以上 朝食を 抜く	毎日 飲酒	1日3合 以上 飲酒	睡眠 不足	生活改善 意欲なし	咀嚼 ほとんど かめない	間食 毎日
厚沢部町	16.3%	37.8%	66.8%	49.2%	55.9%	32.1%	19.4%	11.7%	26.5%	3.3%	17.0%	33.0%	11.7%	25.0%
国	12.7%	34.6%	59.3%	47.5%	50.4%	26.4%	14.7%	9.7%	24.6%	2.5%	24.9%	27.5%	0.8%	21.7%
道	15.9%	35.5%	62.2%	46.9%	49.3%	28.9%	14.3%	11.6%	22.0%	3.2%	21.9%	26.3%	2.0%	21.5%
同規模	16.4%	36.7%	67.6%	47.9%	55.5%	27.9%	17.1%	9.5%	26.4%	4.3%	24.4%	31.8%	1.0%	22.3%

【出典】 KDB帳票 S25_001-質問票調査の経年比較 令和4年度 年次

ポイント

- ・特定健診受診者の生活習慣の状況は、国や道と比較して「喫煙」「20歳時体重から10kg以上増加」「1回30分以上の運動習慣なし」「1日1時間以上運動なし」「歩行速度遅い」「食べる速度が速い」「週3回以上就寝前夕食」「週3回以上朝食を抜く」「毎日飲酒」「3合以上」「生活改善意欲なし」「咀嚼ほとんどかめない」「間食毎日」の回答割合が高い。

1 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に係る状況

本節では、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」に係る、後期高齢者医療制度や介護保険のデータを分析する。

「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」とは、人生100年時代に備え、平均自立期間（健康寿命）を延伸するために高齢者の疾病予防と健康づくりに焦点を置いた取り組みである。


現在、高齢者の平均自立期間短縮に影響している要因として、

- ①生活習慣病の重症化
- ②口腔機能・運動機能・栄養状態が低下することによる虚弱（フレイル）
- ③社会参加の機会の減少

などがあり、それぞれの要因に対して、①生活習慣病対策、②フレイル対策、③介護予防の取り組みがなされている。

一方で、①から③の取り組みは、これまで実施主体に統一性がなく、保険者が変更になる度に支援が途切れがちになることが問題であった。したがって、今後はより一層、①から③の取り組みを切れ目なく実施（一体的に実施）していくことが求められている。

本計画においては、国保加入者の状況だけでなく後期高齢者の状況や要介護（要支援）認定者の状況を把握し①から③に関する取り組みが切れ目なく実施されるよう、国保世代から将来を見据えて取り組むことのできる課題の整理を行う。



【出典】厚生労働省 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について

(1) 後期高齢者医療制度の被保険者構成

国民健康保険（以下「国保」という。）の加入者数は907人、国保加入率は26.2%で、国・道より高い。後期高齢者医療制度（以下「後期高齢者」という。）の加入者数は881人、後期高齢者加入率は25.4%で、国・道より高い。

図表3-1-1-1：制度別の被保険者構成

	国保			後期高齢者		
	厚沢部町	国	道	厚沢部町	国	道
総人口（人）	3,463	-	-	3,463	-	-
加入者数（人）	907	-	-	881	-	-
加入率	26.2%	19.7%	20.0%	25.4%	15.4%	17.1%

【出典】住民基本台帳 令和4年度

KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（国保・後期）

(2) 年代別の要介護（要支援）認定者の有病状況

後期高齢者においては、生活習慣病重症化やフレイルによる介護を防ぐという観点で「心臓病」「脳血管疾患」や「筋・骨格関連疾患」が特に重要な疾患である。

前期高齢者（65-74歳）の認定者の主な疾患の有病割合の国との差は「心臓病」（2.3ポイント）、「脳血管疾患」（4.7ポイント）、「筋・骨格関連疾患」（4.9ポイント）である。

75歳以上の認定者の国との差は「心臓病」（-5.8ポイント）、「脳血管疾患」（-1.1ポイント）、「筋・骨格関連疾患」（-7.6ポイント）である。

図表3-1-2-1：年代別の要介護（要支援）認定者の有病状況

疾病名	65-74歳			75歳以上		
	厚沢部町	国	国との差	厚沢部町	国	国との差
糖尿病	20.9%	21.6%	-0.7	23.3%	24.9%	-1.6
高血圧症	40.3%	35.3%	5.0	53.2%	56.3%	-3.1
脂質異常症	23.0%	24.2%	-1.2	24.8%	34.1%	-9.3
心臓病	42.4%	40.1%	2.3	57.8%	63.6%	-5.8
脳血管疾患	24.4%	19.7%	4.7	22.0%	23.1%	-1.1
筋・骨格関連疾患	40.8%	35.9%	4.9	48.8%	56.4%	-7.6
精神疾患	15.6%	25.5%	-9.9	37.4%	38.7%	-1.3

【出典】KDB帳票 S25_006-医療・介護の突合（有病状況） 令和4年度 年次

ポイント

- ・75歳以上の認定者の介護に関連する疾患の有病割合の国との差は「心臓病」（-5.8ポイント）、「脳血管疾患」（-1.1ポイント）、「筋・骨格関連疾患」（-7.6ポイント）である。

(3) 後期高齢者医療制度の医療費

① 一人当たり医療費と入院医療費の割合

国保の一人当たり医療費のうち、入院は国と比べて1,860円多く、外来は1,320円少ない。後期高齢者の一人当たり医療費のうち、入院は国と比べて8,330円多く、外来は3,720円少ない。

また、医療費に占める入院医療費の割合は、国保では5.6ポイント高く、後期高齢者では7.9ポイント高い。

図表3-1-3-1：一人当たり医療費の状況

	国保			後期高齢者		
	厚沢部町	国	国との差	厚沢部町	国	国との差
入院_一人当たり医療費（円）	13,510	11,650	1,860	45,150	36,820	8,330
外来_一人当たり医療費（円）	16,080	17,400	-1,320	30,620	34,340	-3,720
総医療費に占める入院医療費の割合	45.7%	40.1%	5.6	59.6%	51.7%	7.9

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（国保・後期）

② 医療費の疾病別構成割合

国保では「がん」の医療費が占める割合が最も高く、医療費の22.1%を占めており、国と比べて5.3ポイント高い。後期高齢者では「がん」の医療費が占める割合が最も高く、医療費の12.6%を占めており、国と比べて1.4ポイント高い。

重篤な生活習慣病の医療費に絞って疾病別構成割合をみると、後期の「脳梗塞」「心筋梗塞」の医療費構成割合は、国と比べて医療費の割合が高い。

図表3-1-3-2：制度別の医療費疾病別構成割合

疾病名	国保			後期高齢者		
	厚沢部町	国	国との差	厚沢部町	国	国との差
糖尿病	8.1%	5.4%	2.7	3.4%	4.1%	-0.7
高血圧症	3.9%	3.1%	0.8	3.3%	3.0%	0.3
脂質異常症	1.5%	2.1%	-0.6	0.3%	1.4%	-1.1
高尿酸血症	0.1%	0.0%	0.1	0.0%	0.0%	0.0
脂肪肝	0.1%	0.1%	0.0	0.0%	0.0%	0.0
動脈硬化症	0.8%	0.1%	0.7	0.0%	0.2%	-0.2
がん	22.1%	16.8%	5.3	12.6%	11.2%	1.4
脳出血	0.0%	0.7%	-0.7	0.3%	0.7%	-0.4
脳梗塞	3.2%	1.4%	1.8	5.7%	3.2%	2.5
狭心症	0.4%	1.1%	-0.7	1.1%	1.3%	-0.2
心筋梗塞	0.0%	0.3%	-0.3	1.0%	0.3%	0.7
慢性腎臓病（透析あり）	0.0%	4.4%	-4.4	4.6%	4.6%	0.0
慢性腎臓病（透析なし）	0.1%	0.3%	-0.2	0.6%	0.5%	0.1
精神疾患	6.6%	7.9%	-1.3	4.1%	3.6%	0.5
筋・骨格関連疾患	9.8%	8.7%	1.1	7.2%	12.4%	-5.2

※ここではKDBが定める生活習慣病分類に加えて「慢性腎臓病（透析あり）」「慢性腎臓病（透析なし）」を合わせた医療費を集計している

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（国保・後期）

ポイント

- ・後期の「脳梗塞」「心筋梗塞」の医療費構成割合は、国と比べて高い。

(4) 後期高齢者健診

高齢者（65歳以上）への健診・保健指導は、メタボリックシンドローム対策に重点を置いた生活習慣病対策から、体重や筋肉量の減少、低栄養といったフレイル等の予防・改善に着目した対策に徐々に転換することも必要とされている。

したがって、後期高齢者の健診結果では、生活習慣病等の重症化予防の対象者の状況に加え、心身機能の低下に関する質問票の状況を把握し、国保世代から取り組むことができる課題を整理する。

① 後期高齢者における有所見割合

後期高齢者の健診受診率は10.2%で、国と比べて14.6ポイント低い。

有所見者の割合を国と比べると、後期高齢者では「血糖」「血圧」「血糖・血圧」「血圧・脂質」「血糖・血圧・脂質」の該当割合が高い。

図表3-1-4-1：後期高齢者の健診受診状況

		後期高齢者		
		厚沢部町	国	国との差
健診受診率		10.2%	24.8%	-14.6
受診勧奨対象者率		63.2%	60.9%	2.3
有所見者の状況	血糖	6.9%	5.7%	1.2
	血圧	36.8%	24.3%	12.5
	脂質	3.4%	10.8%	-7.4
	血糖・血圧	4.6%	3.1%	1.5
	血糖・脂質	0.0%	1.3%	-1.3
	血圧・脂質	6.9%	6.9%	0.0
	血糖・血圧・脂質	1.1%	0.8%	0.3

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（後期）

参考：健診項目における受診勧奨判定値

空腹時血糖	126mg/dL以上	中性脂肪	300mg/dL以上
HbA1c	6.5%以上	HDLコレステロール	34mg/dL以下
収縮期血圧	140mmHg以上	LDLコレステロール	140mg/dL以上
拡張期血圧	90mmHg以上		

【出典】KDBシステム 各帳票等の項目にかかる集計要件

② 後期高齢者における質問票の回答

後期高齢者における質問票の回答状況は、国と比べて、「この1年間に「転倒したことがある」」「ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」」「たばこを「吸っている」」「週に1回以上外出して「いない」」「体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」」の回答割合が高い。

図表3-1-4-2：後期高齢者における質問票の回答状況

カテゴリー	項目・回答	回答割合		
		厚沢部町	国	国との差
健康状態	健康状態が「よくない」	0.0%	1.1%	-1.1
心の健康	毎日の生活に「不満」	0.0%	1.1%	-1.1
食習慣	1日3食「食べていない」	5.4%	5.4%	0.0
口腔・嚥下	半年前に比べて硬いものが「食べにくくなった」	10.8%	27.7%	-16.9
	お茶や汁物等で「むせることがある」	14.9%	20.9%	-6.0
体重変化	6か月間で2～3kg以上の体重減少が「あった」	9.5%	11.7%	-2.2
運動・転倒	以前に比べて「歩行速度が遅くなったと思う」	48.6%	59.1%	-10.5
	この1年間に「転倒したことがある」	24.3%	18.1%	6.2
	ウォーキング等の運動を「週に1回以上していない」	48.6%	37.1%	11.5
認知	周囲の人から「物忘れがあるとされたことがある」	14.9%	16.2%	-1.3
	今日が何月何日かわからない日が「ある」	21.9%	24.8%	-2.9
喫煙	たばこを「吸っている」	6.7%	4.8%	1.9
社会参加	週に1回以上外出して「いない」	13.5%	9.4%	4.1
	ふだんから家族や友人との付き合いが「ない」	1.4%	5.6%	-4.2
ソーシャルサポート	体調が悪いときに、身近に相談できる人が「いない」	5.4%	4.9%	0.5

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 令和4年度 累計（後期）

(5) 地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項

市町村国保では、介護保険サービスを利用する被保険者が相対的に多いという特性があることから、本計画では、国保及び後期高齢者の課題について一体的実施の観点を踏まえながら分析を行い、対象者に対する保健事業の実施や計画の評価を行う。また、関係機関と連携を実施しながら、被保険者を支えるための地域づくりや人材育成を推進する。

2 健康課題の整理

(1) 現状のまとめ

第2章から第3章までで分析した、厚沢部町で暮らす人の健康に関する現状について下記のようにまとめた。

【人口構成・平均余命】

- ・国や道と比較すると、高齢化率は高い。
- ・平均自立期間（健康寿命）は、男性では国・道より長い。女性では国より短い、道より長い。

【死亡・介護】

- ・平均余命に影響している死亡の要因のうち、予防可能な主な疾患の標準化比は、「虚血性心疾患」が61.6、「脳血管疾患」が116.7、「腎不全」が99.1となっている。
- ・平均自立期間に影響している介護の状況において、要介護（要支援）認定者は、「心臓病」を56.5%、「脳血管疾患」を22.3%保有している。

【医療】

- ・令和4年度の一人当たり医療費は29,590円で、国や道と比較すると道より低い、国より高い。
- ・医療費が月30万円以上の高額になる疾病には、予防可能な重篤な生活習慣病である「脳梗塞」が上位10位に入っている。
- ・生活習慣病医療費を国・道と比較すると、国・道より低い。
- ・人工透析の患者数は平成30年度と比べて1人増加している。
- ・重症化した生活習慣病に至った人は、「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」といった基礎疾患を保有していることが多い。

【健診】

- ・生活習慣病は自覚症状が乏しく早期発見のために特定健診は重要であるが、その受診率は令和4年度は29.7%となっており、「健診なし受診なし」の者は123人（18.6%）いる。
- ・特定健診受診者は、国や道と比較して「BMI」「空腹時血糖」「収縮期血圧」「ALT」「尿酸」「eGFR」の有所見率が高い。
- ・特定健診受診者において、肥満に加えて複数の有所見項目に該当したメタボ該当者は19.9%で、平成30年度と比べて減少しており、メタボ予備群該当者の割合は減少している。
- ・メタボ該当者が主対象の特定保健指導の終了率は54.5%で、平成30年度と比べて17.7ポイント低下している。
- ・令和4年度の受診勧奨対象者の割合は56.6%で、平成30年度と比べて4.3ポイント増加している。
- ・受診勧奨対象者のうち、重症化リスクが高い検査値の者は、HbA1c7.0%以上が5人、Ⅱ度高血圧以上が13人、LDLコレステロール160mg/dL以上が14人であり、このうち、すでに生活習慣病を発症していると疑われ重症化のリスクが高い状態であるにも関わらず、治療が確認できない受診勧奨対象者も一定数いる。
- ・特定健診受診者の質問票の回答状況は、国や道と比較して「喫煙」「20歳時体重から10kg以上増加」「1回30分以上の運動習慣なし」「1日1時間以上運動なし」「歩行速度遅い」「食べる速度が速い」「週3回以上就寝前夕食」「週3回以上朝食を抜く」「毎日飲酒」「3合以上」「生活改善意欲なし」「咀嚼ほとんどかめない」「間食毎日」の回答割合が高い。


【後期高齢者及びその他の状況】

- ・後期の「脳梗塞」「心筋梗塞」の医療費構成割合は、国と比べて高い。
- ・重複処方該当者数は9人、多剤処方該当者数は1人である。
- ・令和4年9月時点の後発医薬品の使用割合は86.9%である。

(2) 生活習慣病に関する健康課題の整理

厚沢部町に暮らす人が健康で長生きするためには、課題となる疾病とその段階を明確化し、保健指導等の事業を通じて、疾病の段階が進まないように取り組むことが重要である（下図参照）。

そのために、上記のまとめを踏まえ、各段階における健康課題と評価指標を以下のとおり整理した。



健康課題・考察	目標
◀重症化予防（がん以外） 【課題】 「心疾患」、「脳血管疾患」、「腎不全」の死亡数が多い 介護有病状況では、要介護認定者の半数以上が高血圧症を有している 【考察】 死亡の要因としては「心疾患」「脳血管疾患」「腎不全」が多く、また要介護認定者の半数以上が高血圧症を有しており、これらは予防可能な疾患であることから、中長期的に減らしていきたい疾患である。 これらの疾患を減らしていくためには、特定健診を受けて医療が必要と判断された者を早期に医療に繋げることが重要であり、さらにすぐに治療が必要な人は適切に医療に繋げ、重症化予防に取り組む必要があると推測される。	【中長期目標】 ・脳血管疾患の新規患者数及び入院医療費の占める割合の減少 ・虚血性心疾患の新規患者数及び入院医療費の占める割合の減少 【短期目標】 ・HbA1c7.0%以上の者の減少 ・Ⅱ度高血圧以上の者の減少 ・LDL160mg/dl以上の者の減少 【事業アウトカム】 ・Ⅱ～Ⅲ高血圧のうち、未治療者の割合が前年度より減少 ・LDLコレステロール160mg/dl以上の脂質異常のうち、未治療者の割合が前年度より減少 ・HbA1c7.0%以上の高血糖のうち、未治療者の割合が前年度より減少
◀重症化予防（がん） 【課題】 「悪性新生物」の死亡数が多い 【考察】 早期発見のための検診受診率は15.6%（5がん平均）と国よりも高いものの、死亡に起因する疾患として悪性新生物が把握される。したがって、さらなる検診受診率の向上による早期発見早期治療につなげ、標準化死亡率（SMR）を低下させる必要があると推測される。	【短期目標】 ・5がん（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん）による死亡者数の減少 【事業アウトカム】 ・がん検診受診率の向上（国保）
◀生活習慣病発症予防・保健指導 【課題】 メタボリックシンドローム該当者が多い BMI、空腹時血糖、収縮期血圧の有所見者が多い（男女） 【考察】 保健指導実施率は国と比べても高いが、健診受診のうち、「BMI」「血糖」「血圧」の有所見者が多く、メタボリックシンドロームの該当者の割合は平成30年と比べ、ほぼ横ばい状態である。それらの対象者が生活習慣病を発症してしまうことで定期的な通院が必要にならないように、特定保健指導を積極的に利用し、生活習慣の改善に取り組むことが必要であると推測される。	【短期目標】 ・メタボ該当者の減少 ・メタボ予備群該当者の減少 【事業アウトカム】 ・特定保健指導実施率の向上

健康課題・考察	目標
◀生活習慣病発症予防・保健指導 【課題】 メタボリックシンドローム該当者が多い BMI、空腹時血糖、収縮期血圧の有所見者が多い（男女） 【考察】 保健指導実施率は国と比べても高いが、健診受診のうち、「BMI」「血糖」「血圧」の有所見者が多く、メタボリックシンドロームの該当者の割合は平成30年と比べ、ほぼ横ばい状態である。それらの対象者が生活習慣病を発症してしまうことで定期的な通院が必要にならないように、特定保健指導を積極的に利用し、生活習慣の改善に取り組むことが必要であると推測される。	【短期目標】 ・メタボ該当者の減少 ・メタボ予備群該当者の減少 【事業アウトカム】 ・特定保健指導実施率の向上
◀早期発見・特定健康診査 【課題】 特定健診受診率が低い 健康状態不明者が多い 【考察】 特定健診受診率は平成30年と比べ上昇傾向にはあるが、まだ国の目標には遠く、また働き世代を中心に「健診なし・治療なし」の健康状態不明者の者が存在している。 自覚症状が乏しい生活習慣病において自身の健康状態を早期に把握するために、特定健診のさらなる受診率の向上が必要である。	【短期目標】 ・健康状態不明者の減少 【事業アウトカム】 ・特定健診受診率の向上
◀健康づくり 【課題】 1日30分以上の運動習慣なし該当者が多い（男女） 朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物（毎日）該当者が多い（男女） 【考察】 特定健診受診者の質問票回答状況から、「運動習慣なし」「3食以外の間食や甘い飲み物を毎日飲む」の人が多い傾向がうかがえる。食生活や運動不足からくる働き世代の肥満と高血圧の課題は、60代の血糖や腎機能への影響につながっており、フレイル予防と合わせて対策が必要である。	【短期目標】 ・喫煙者の減少 ・運動習慣のない者の減少 ・1日飲酒量が多いものの減少

(3) 高齢者の特性を踏まえた健康課題の整理

健康課題・考察	目標
◀高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 【課題】 後期世代での「脳血管疾患」の発症が多い 【考察】 後期高齢者の入院の要因として「脳血管疾患」が把握され、これらは予防可能な疾患であることから、国保世代から重症化予防、生活習慣病発症予防に取り組んでいく必要があると推測される。	【中長期目標】 ・国保の重症化予防と同様

(4) 医療費適正化に係る課題の整理

健康課題・考察	目標
◀医療費適正化 【課題】 医療費適正化に資する取り組みが必要 【考察】 高齢化が進展し一人当たりの医療費の高騰が今後も懸念されるため、予防可能な疾患の入院医療費の減少や、重複・多剤処方対象者への支援・後発医薬品の使用割合の維持向上等の医療費適正化に資する取り組みにより、国保医療制度を維持していく必要がある。	【中長期目標】 ・総医療費に占める脳血管疾患の入院医療費の割合減少 ・総医療費に占める虚血性心疾患の入院医療費の割合減少 【短期目標】 後発医薬品の使用割合の維持向上

(5) 厚沢部町における健康課題のまとめ

健康課題番号	まとめ
I	高血圧など生活習慣病が重症化し脳血管疾患や虚血性心疾患のリスクになっている。
II	食塩過剰摂取、喫煙、飲酒、肥満などが糖尿病、高血圧、脂質異常症などの発症因子となっている。

第4章 データヘルス計画の目的・目標

第3期データヘルス計画の目的、並びにそれを達成するための短期目標及び中・長期目標を整理した。

目的～健康課題を解決することで達成したい姿～					
自らの健康課題を正しく理解し、自立した健やかな生活習慣を実践することで健康寿命の延伸につながる					

共通指標	最上位目標	評価指標	開始時	目標値	目標値基準
○	厚沢部町全体で健康な人が増える	平均自立期間の延伸	男性80.3歳 女性84.3歳	男性80.8歳 女性84.7歳	男性80.8歳 女性84.7歳
○	予防可能な疾患の発症及び重症化を防ぐことで、国保加入者の健康状態を保つとともに、医療費の抑制をはかる	総医療費に占める脳血管疾患の入院医療費の割合の抑制	6.1%	5.9%	5.9%
○		総医療費に占める虚血性心疾患の入院医療費の割合の抑制	3.4%	2.0%	2.0%
共通指標	中・長期目標	評価指標	開始時	目標値	目標値基準
○	重症化した生活習慣病の発症を予防する	脳血管疾患の新規患者数の減少	3人	3人	3人
○		虚血性心疾患の新規患者数の減少	11人	6人	6人
共通指標	短期目標	評価指標	開始時	目標値	目標値基準
○	血糖のコントロール良好者を増やす	健診受診者におけるHbA1c7.0%以上の割合の減少	2.6%	2.5%	2.5%
○	血圧のコントロール良好者を増やす	健診受診者におけるⅡ度高血圧以上の割合の減少	6.6%	4.3%	4.3%
○	脂質のコントロール良好者を増やす	健診受診者におけるLDL160mg/dl以上の割合の減少	7.2%	7.0%	7.2%
○	自身の生活習慣を見直し、疾患の発症を防ぐ	健診受診者におけるメタボ該当者の割合の減少	19.9%	19.0%	19.9%
○		健診受診者におけるメタボ予備群該当者の割合の減少	9.2%	8.0%	8.0%
	検診を受診することで、がんの早期発見を目指す	がん検診受診率の向上（国保・5がん平均）	15.6%	20.0%	20.0%
	自身の健康状態を把握している人を増やす	特定健診対象者における健康状態不明者（健診なし受診なし）の割合の減少	18.6%	10.0%	22.9%
○	正しい生活習慣を獲得し、健康な状態を保つ人を増やす	健診受診時の質問票の回答における喫煙者の割合の減少	男性27.3% 女性7.4%	男性24.2% 女性7.4%	男性24.2% 女性7.4%
○		健診受診時の質問票の回答における運動習慣のない者の割合の減少	66.8%	61.9%	61.9%
○		健診受診時の質問票の回答における1回で3合以上飲む者の割合の減少	3.3%	2.4%	2.4%
○	生活習慣病の重症化を防ぐ	健診受診者のうち、Ⅱ～Ⅲ高血圧に該当し、その後医療機関を受診していない者の割合の減少	6.6%	4.3%	4.3%
○		健診受診者のうち、LDLコレステロール160mg/dl以上に該当し、その後医療機関を受診していない者の割合の減少	92.9%	50.0%	50.0%
○		健診受診者のうち、HbA1c7.0%以上に該当し、その後医療機関を受診していない者の割合の減少	0%	0%	0%
○	離脱等なく保健指導を完了する人を増やす	特定保健指導実施率の向上	54.5%	60.0%	60.0%
○	特定健診の受診率を増やす	特定健診受診率の向上	29.7%	60.0%	60.0%
		後発医薬品の使用割合の維持向上	86.9%	90.0%	90.0%

第5章 目的・目標を達成するための保健事業

1 保健事業の整理

第2期に実施した保健事業の振り返りを行った上で、第3期データヘルス計画における目的・目標を達成するための保健事業を整理した。

(1) 重症化予防（がん以外）

第3期計画における重症化予防に関連する健康課題			
I. 高血圧など生活習慣病が重症化し脳血管疾患や虚血性心疾患のリスクになっている II. 食塩過剰摂取、喫煙、飲酒、肥満などが糖尿病、高血圧、脂質異常症などの発症因子となっている			
第3期計画における重症化予防に関連するデータヘルス計画の目標			
【短期目標】 ・ 特定健診の受診率を増やす ・ 肥満者の減少（BMI有所見者の減少） ・ 血圧のコントロール良好者を増やす（Ⅱ度高血圧者の減少） ・ 血糖のコントロール有効者を増やす（空腹時血糖値99以下） ・ 朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物を摂る人の減少			
▼			
第3期計画における重症化予防に関連する保健事業			
保健事業の方向性			
第2期計画期間で実施していた健診受診率の向上については、個別勧奨ハガキや広報誌での呼びかけが受診率を保持し、継続した受診につながっている。そのため、第3期計画においても引き続き受診率向上に関する事業に取り組む。 また、働き世代の肥満と高血圧の課題は、60代の血糖値や腎機能への影響につながっており、フレイル予防と合わせての対策が重点事業とされる。			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
I・II	継続	糖尿病性腎症・CKD重症化予防事業	対象者： 特定健診結果により高血糖かつ腎機能の低下が強く疑われる者 方法： ●医療機関への受診勧奨（面談・電話・訪問） ●医療機関との連携による受診勧奨後の経過観察及び多職種による介入
I・II	継続	生活習慣病重症化予防事業	対象者： 特定健診結果により血糖・血圧・血中脂質・腎機能で受診勧奨判定超の者 方法： ●医療機関への受診勧奨または生活習慣行動変容の支援（面談・電話・訪問）

① 糖尿病性腎症・慢性腎臓病（CKD）重症化予防事業「特定健康診査」

実施計画																												
事業目的・目標		病気の早期発見、早期治療の行動がとれる																										
事業内容		健康診査の案内・実施・評価																										
対象者		40歳以上の国民健康保険加入者（若年健診：20～39歳、長寿健診：75歳以上）																										
実施体制・関係機関		関係機関：住民税務課国保係、保健福祉課健康増進係 委託機関：函館医師会健診検査センター、札幌厚生病院、厚沢部町国保病院																										
評価指標・目標値																												
ストラクチャー		保健師3名、管理栄養士1名、事務1名																										
プロセス		国保係：受診券発券、個別受診勧奨、健診実施（総合健診の受付サポート） 健康増進係：健診申込の取りまとめ、健診実施（個別健診以外：受付・問診等係） 各委託機関：健診実施 ●総合健診（春・秋）】 【準備内容】受診勧奨案内作成（チラシ、ハガキ）、受診券発券、結果説明会案内 【実施時期】5月（計3日間）、11月（計3日間） 【実施時間】春：午前5時～9時 秋：午前6時～9時 【実施会場】鶴地区多目的研修センター、館町地域振興センター、保健福祉センター 【委託機関】函館医師会健診検査センター 【周知方法】全戸チラシ、広報、健康カレンダー、個別通知 【結果返却】健診結果説明会（計3日間） ●JA巡回ドック 【準備内容】受診券発券、結果説明会案内 【実施時期】11月（計2日間） 【実施時間】午前7時～9時 【実施会場】館町地域振興センター、保健福祉センター 【委託機関】札幌厚生病院 【関係機関】JA厚沢部支店 【周知方法】JA厚沢部支店担当者からの周知 【結果返却】健診結果説明会（計2日間） ●個別健診（特定健診のみ） 【準備内容】受診勧奨案内作成（チラシ、ハガキ）、受診券発券 【実施時期】6月～翌年2月（予約制） 【実施時間】午前8時30分 【実施会場】厚沢部町国保病院（委託医療機関） 【周知方法】広報、健康カレンダー、個別通知 【結果返却】随時対応 ▼健診受診リピート対策 健診受診率の向上・維持について、健診問診時に次年度の健診仮予約を検討。																										
事業アウトプット		<table><tr><td>【項目名】個別受診勧奨ハガキ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>開始時</td><td>令和6年度</td><td>令和7年度</td><td>令和8年度</td><td>令和9年度</td><td>令和10年度</td><td>令和11年度</td></tr><tr><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr></table>						【項目名】個別受診勧奨ハガキ							開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	100%						100%
【項目名】個別受診勧奨ハガキ																												
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度																						
100%						100%																						
事業アウトカム		<table><tr><td>【項目名】受診率</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>開始時</td><td>令和6年度</td><td>令和7年度</td><td>令和8年度</td><td>令和9年度</td><td>令和10年度</td><td>令和11年度</td></tr><tr><td>29.7%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60.0%</td></tr></table>						【項目名】受診率							開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	29.7%						60.0%
【項目名】受診率																												
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度																						
29.7%						60.0%																						
評価時期		年度末																										

② 生活習慣病重症化予防事業「健診結果説明会」

実施計画																				
事業目的・目標	生活習慣病の発症につながる生活習慣を改善できる																			
事業内容	体調や健診結果を相談することで、健康管理への意識を高める																			
対象者	特定健診受診者（春の総合健診・秋の総合健診・JA巡回ドック・個別健診）																			
実施体制・関係機関	関係機関：住民税務課国保係、保健福祉課健康増進係 関係医療機関：函館医師会健診検査センター、札幌厚生病院、厚沢部町国保病院																			
評価指標・目標値																				
ストラクチャー	保健師3名、管理栄養士1名																			
プロセス	●総合健診（春・秋）結果説明会 【準備内容】開催の個別案内、精密検査受診票作成 【実施時期】6月（計2日間）、12月（計2日間） 【実施時間】春：午前9時～15時（夜間あり） 秋：午前9時～15時（夜間あり） 【実施会場】鶴地区多目的研修センター、館町地域振興センター、保健福祉センター 【周知方法】個別通知 【返却方法】面談方式 ●JA巡回ドック結果説明会 【準備内容】開催の個別案内 【実施時期】12月（計2日間） 【実施時間】午前9時～15時 【実施会場】館町地域振興センター、保健福祉センター 【周知方法】個別通知 【返却方法】面談方式 ●個別健診結果返却（特定健診のみ） 【準備内容】特になし 【実施時期】結果が届き次第随時 【実施会場】保健福祉センターまたは訪問対応 【周知方法】個別連絡 ▼説明会欠席者に対して… ①異常なしの場合：電話連絡後郵送にて返却 ②受診勧奨値の場合：電話連絡後、訪問または来庁にて面談し精密検査受診票を渡す。 ▼精密検査受診票対象者の追跡 各医療機関から精密検査票が返却され、診断や医師のコメント等で受診後の状況確認が取れる。 未受診者に対しては、再度個別連絡し受診勧奨を行う。 ▼健診受診リピート対策 健診受診率の向上・維持について、結果説明会時に次年度の健診仮予約を検討。																			
事業アウトプット	【項目名】個別開催案内ハガキ <table><tr><td>開始時</td><td>令和6年度</td><td>令和7年度</td><td>令和8年度</td><td>令和9年度</td><td>令和10年度</td><td>令和11年度</td></tr><tr><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr></table>						開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	100%						100%
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度														
100%						100%														
事業アウトカム	【項目名】個別面談での返却率 <table><tr><td>開始時</td><td>令和6年度</td><td>令和7年度</td><td>令和8年度</td><td>令和9年度</td><td>令和10年度</td><td>令和11年度</td></tr><tr><td>90%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr></table>						開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	90%						100%
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度														
90%						100%														
評価時期	年度末																			

(2) 重症化予防（がん）

第3期計画における重症化予防に関連する健康課題
「悪性新生物」の死亡数が多い
第3期計画における重症化予防に関連するデータヘルス計画の目標
【短期目標】 5がん（胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん）による死亡者数の減少



第3期計画における重症化予防に関連する保健事業			
保健事業の方向性			
検診受診率（5がん）は15.6%と国よりも高いものの、死亡起因する疾患として悪性新生物が把握される。さらなる検診受診率の向上による早期発見早期治療につなげ、標準化死亡比（SMR）を低下させる必要がある。			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
I・II	継続	がん検診	早期発見・早期治療に繋がるがん検診の受診率を向上させる。

① がん検診

実施計画																												
事業目的・目標		がんによる死亡者数の減少																										
事業内容		がん検診による早期発見・早期治療による重症化予防																										
対象者		胃がん・肺がん・大腸がん：40歳以上 乳がん・子宮がん：20歳以上																										
実施体制・関係機関		保健福祉課健康増進係																										
評価指標・目標値																												
ストラクチャー		保健師3名、管理栄養士1名																										
プロセス		●総合健診（春・秋）・個別健診でのがん検診（胃・肺・大腸） 【準備内容】広報等による勧奨文書等の作成、関係機関との調整 【実施時期】総合健診（集団）：5月（計3日間）、11月（計3日間） JA巡回ドック（集団）：10月 個別健診：6月～翌年2月 【実施会場】集団健診会場：保健福祉センター、鶴地区多目的研修センター、館地域振興センター（JA巡回ドックは保健福祉センター、館地域振興センター） 個別健診会場：厚沢部町国民健康保険病院 【委託機関】対がん協会 【周知方法】広報誌、全戸チラシ、勧奨案内ハガキ 【結果返却】特定健診と併せた受信の場合は健診結果説明会（計3日間） がん検診のみの場合は郵送 ※精密検査の場合は個別対応 ●女性のための検診 【準備内容】広報等による勧奨文書等の作成、関係機関との調整 【実施時期】6月（計2日間） 【実施会場】保健福祉センター 【委託機関】対がん協会 【周知方法】広報誌、全戸チラシ 【結果返却】郵送 ※精密検査の場合は個別対応 ●個別乳がん・子宮がん検診 【準備内容】広報等による勧奨文書等の作成、関係機関との調整、個別勧奨案内ハガキ 【実施時期】6月～翌年2月 【実施会場】道南圏の医療機関 【委託機関】道南圏の医療機関 【周知方法】広報誌、全戸チラシ、個別ハガキ 【無料対象】乳がん：40歳、50歳 子宮がん：20歳、30歳 【結果返却】郵送 ※精密検査の場合は個別対応 ▼総合健診では特定健診と併用 1度の受診で特定健診、がん検診が受けられるよう設定（休日実施）																										
事業アウトプット		<table><tr><td colspan="7">【項目名】5がん検診受診率</td></tr><tr><td>開始時</td><td>令和6年度</td><td>令和7年度</td><td>令和8年度</td><td>令和9年度</td><td>令和10年度</td><td>令和11年度</td></tr><tr><td>15.6%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>➡</td><td>20.0%</td></tr></table>						【項目名】5がん検診受診率							開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	15.6%					➡	20.0%
【項目名】5がん検診受診率																												
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度																						
15.6%					➡	20.0%																						
事業アウトカム		<table><tr><td colspan="7">【項目名】悪性新生物が死因となる全死亡者に占める割合</td></tr><tr><td>開始時</td><td>令和6年度</td><td>令和7年度</td><td>令和8年度</td><td>令和9年度</td><td>令和10年度</td><td>令和11年度</td></tr><tr><td>32.8%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>➡</td><td>25.0%</td></tr></table>						【項目名】悪性新生物が死因となる全死亡者に占める割合							開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	32.8%					➡	25.0%
【項目名】悪性新生物が死因となる全死亡者に占める割合																												
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度																						
32.8%					➡	25.0%																						
評価時期		年度末																										

(3) 生活習慣病発症予防・保健指導

第3期計画における生活習慣病発症予防・保健指導に関連する健康課題
1. メタボリックシンドローム該当者が多い 2. BMI、空腹時血糖、収縮期血圧の有所見者が多い（男女）
第3期計画における生活習慣病発症予防・保健指導に関連するデータヘルス計画の目標
【短期目標】 ・メタボリックシンドローム該当者の減少 ・メタボリックシンドローム予備軍該当者の減少



第3期計画における生活習慣病発症予防・保健指導に関連する保健事業			
保健事業の方向性			
健診受診者のうち、「BMI」「血糖」「血圧」の有所見者が多く、メタボリックシンドロームの該当者の割合はほぼ横ばい状態にある。それらの対象者が生活習慣病を発症してしまうことで定期的な通院が必要になるため、特定保健指導や各健康相談等を積極的に利用していただき、生活習慣の改善に取り組んでもらうことが必要。			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
I・II	継続	特定保健指導	健康診査の結果から、積極的支援・動機付け支援の2段階に分けた対象者へ継続的な生活習慣指導や支援を行うことで健康管理意識と検査数値の変化に結びつける。

① 特定保健指導

実施計画							
事業目的・目標	健康づくりのために生活習慣を改善し維持できる						
事業内容	生活習慣の改善点を知り行動できる						
対象者	特定健診受診後の結果から指導対象を抽出						
実施体制・関係機関	保健福祉課健康増進係						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	保健師3名、管理栄養士1名						
プロセス	【準備内容】対象者の抽出、指導媒体等の準備 【実施時期】各健診結果説明会～約半年間 【実施会場】各集会場、保健福祉センター、家庭訪問等 【実施方法】 ●情報提供 健診結果説明会等で健診結果を説明し、来年度の受診勧奨を実施 ●動機付け支援 結果説明会もしくは健診問診時に初回面接を実施し、初回面接から3～6か月後に評価する。 （評価は面接、電話、手紙、メールのいずれかで実施。） ●積極的支援 上記動機付け支援に加え、支援ポイント180ポイントの獲得が必要。 ▼健診結果の追跡 健診結果内容から生活習慣の改善を促し、取り組み後（3～6か月後等）に無料で糖尿病検査や脂質異常検査を最大2回行うことができる。（本人が希望した場合） その結果から生活習慣改善策の良し悪しが判断できる。						
事業アウトプット	【項目名】対象者の割合						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	11.2%						8%
事業アウトカム	【項目名】特定保健指導実施率						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	54.5%						60.0%
評価時期	翌年度8月（法定報告前）						

(4) 早期発見・特定健診

第3期計画における早期発見・特定健診に関連する健康課題
特定健診受診率が低い 健康状態不明者が多い
第3期計画における早期発見・特定健診に関連するデータヘルス計画の目標
【短期目標】 健康状態不明者の減少 特定健診の受診率向上



第3期計画における早期発見・特定健診に関連する保健事業			
保健事業の方向性			
特定健診受診率は平成30年と比べ上昇傾向にはあるが、まだ国の目標には遠く、また働き世代を中心に「健診なし・治療なし」の健康状態不明者の者が存在している。自覚症状が乏しい生活習慣病において自身の健康状態を早期に把握するために、特定健診のさらなる受診率の向上が必要である。			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
I・II	継続	特定健康診査	(1) 重症化予防（がん以外）にある特定健康診査と同様
I・II	継続	健診結果説明会	
I・II	新規	健康状態不明者名簿の作成	KDBシステムを活用した健康状態不明者の抽出と個別支援（受診勧奨ハガキ・訪問等）

① 健康状態不明者名簿の作製

実施計画							
事業目的・目標	健康状態不明者に対し、更なる受診勧奨や保健指導を実施する。						
事業内容	KDBシステムを活用し健康状態不明者名簿を作成する。						
対象者・対象人数	特定健診を通じ健康状態を把握すべき「健診なし治療なし」の者						
実施体制・関係機関	保健福祉課健康増進係						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	保健師3名、管理栄養士1名						
プロセス	【実施時期】4月～5月						
事業アウトプット	【項目名】健康状態不明者数の減少						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	18.6%						10.0%
事業アウトカム	【項目名】健康状態不明者に対する個別支援率						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	0%						100%
評価時期	年度末						

(5) 健康づくり

第3期計画における健康づくりに関連する健康課題
1日30分以上の運動習慣なし該当者が多い（男女） 朝昼夜3食以外の間食や甘い飲み物（毎日）該当者が多い
第3期計画における健康づくりに関連するデータヘルス計画の目標
【短期目標】 （質問票より） 喫煙者の減少 運動習慣のない者の減少 1日飲酒量が多い者の減少 間食や甘い飲料水を摂る頻度の減少



第3期計画における健康づくり・社会環境体制整備に関連する保健事業			
保健事業の方向性			
特定健診受診者の質問票回答状態から「運動習慣なし」「3食以外の間食や甘い飲み物を毎日飲む」の人が多い傾向がうかがえる。食生活や運動不足からくる働き世代の肥満と高血圧の課題は、60代の血糖値や腎機能への影響につながっており、フレイル予防と合わせて対策が必要である。			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
I・II	継続	フィットネス教室	専門のインストラクターによる運動習慣の定着化。
I・II	継続	健康教育	住民が健康管理に必要な情報が得られる

① フィットネス教室

実施計画							
事業目的・目標	健康づくりのために運動習慣を身に付けることができる。						
事業内容	専門のインストラクターによる運動習慣の定着化						
対象者・対象人数	20歳以上の町民						
実施体制・関係機関	保健福祉課健康増進係						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	インストラクター：1名、保健師1名						
プロセス	【準備内容】開催案内文書の作成、講師との打ち合わせ 【実施時期】7月～9月年10回 【実施時間】午後18時45分～20時15分の間 2時間程度 【実施会場】町民交流センターあゆみ 【周知方法】全戸チラシ、個別勧奨案内（前年度参加者、特定保健指導対象者） 【評価方法】アンケートや対象者からの感想、参加人数等 ▼参加者の年齢上限を設けていないため、65歳以上の場合は体力や運動量に問題のない方のみとしている。						
事業アウトプット	【項目名】教室実施回数と参加数						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	15回/ 185名						15回/ 200名
事業アウトカム	【項目名】体重減少した人の割合						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	75%						80%
評価時期	開催後、年度末						

② 健康教育

実施計画																					
事業目的・目標	生活習慣病の発症や重症化予防及び健康管理のために正しい情報を理解し取入れることができる																				
事業内容	健康管理意識を向上するために正しい情報を提供しその行動変容を支援する																				
対象者・対象人数	各団体（地区別、団体別、目的別、事業所等）																				
実施体制・関係機関	保健福祉課健康増進係																				
評価指標・目標値																					
ストラクチャー	保健師：1名～2名、管理栄養士 1 名																				
プロセス	●団体より依頼があり開催(高齢者団体・町内会・一般企業・学校) 【準備内容】開催の案内、資料・媒体等の作成 【実施時期】通年 【実施時間】午前8時30分～17時15分の間 1～2時間程度 【実施会場】町内各集会所 【実施内容】要望に添ったもの（高血圧、糖尿病、減塩、メンタルヘルス等） 【周知方法】対象団体を通して通知等 【評価方法】アンケートや対象者からの感想、参加人数等、各健診受診率の向上 ▼開催について 依頼があった場合中心に開催するが、食生活改善協議会等の団体育成のために事務局側から開催を促す場合もある																				
事業アウトプット	【項目名】健康教育実施回数と参加数 <table><tr><td>開始時</td><td>令和6年度</td><td>令和7年度</td><td>令和8年度</td><td>令和9年度</td><td>令和10年度</td><td>令和11年度</td></tr><tr><td>184回／ 1,386名</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>184回／ 1,386名</td></tr></table>							開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	184回／ 1,386名						184回／ 1,386名
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度															
184回／ 1,386名						184回／ 1,386名															
事業アウトカム	【項目名】健康管理意識の向上割合（アンケートより）※現状を把握後、中間評価時に目標を再設定 <table><tr><td>開始時</td><td>令和6年度</td><td>令和7年度</td><td>令和8年度</td><td>令和9年度</td><td>令和10年度</td><td>令和11年度</td></tr><tr><td>—</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr></table>							開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	—						100%
開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度															
—						100%															
評価時期	各開催後、年度末																				

（6）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施

第3期計画における高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関連する健康課題
後期高齢者（75歳以上）の世代の「脳血管疾患」の発症が多い
第3期計画における高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関連するデータヘルス計画の目標
【中長期目標】 国保世代の重症化予防と同様
▼
第3期計画における高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関連する保健事業
保健事業の方向性
国保世代への保健事業を推進することで、後期高齢者の課題を未然に防ぎ、高齢者の健康増進を図る

(7) 医療費適正化

第3期計画における医療費適正化に関連する健康課題
医療費適正化に資する取り組みが必要
第3期計画における医療費適正化に関連するデータヘルス計画の目標
【中長期目標】 総医療費に占める脳血管疾患の入院医療費の割合減少 総医療費に占める虚血性心疾患の入院医療費の割合減少 【短期目標】 後発医薬品の使用割合の維持向上



第3期計画における医療費適正化に関連する保健事業			
保健事業の方向性			
高齢化が進展し、一人当たりの医療費の高騰が今後も懸念されるため、予防可能な疾患の入院医療費の減少や、重複処方及び多剤処方者への支援・後発医薬品の使用割合の維持向上等の医療費適正化に資する取り組みにより、国保医療制度を維持していく必要がある。			
健康課題	継続/新規	個別事業名	事業の概要
I	継続	重複処方・多剤処方者対策	国保係と連携し、重複処方及び多剤処方者への訪問・面談を継続し、正しい処方と治療へ導く。

① 後発医薬品の使用割合の維持向上

実施計画							
事業目的・目標	医療費負担が軽くなる後発医薬品の利用促進により医療費の適正化につながる						
事業内容	後発医薬品の利用差額通知を送付することで利用を促進する						
対象者・対象人数	後発医薬品の使用による差額発生者						
実施体制・関係機関	住民税務課国保係						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	事務2名						
プロセス	【準備内容】国保連合会提供の差額通知書別集計表を使用 【実施期間】2月、10月 【実施方法】個別に発送						
事業アウトプット	【項目名】後発医薬品利用差額通知の発送回数						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	2回/年						2回/年
事業アウトカム	【項目名】後発医薬品の使用割合の維持向上						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	86.9%						90%
評価時期	7月						

② 重複処方・多剤処方者対策

実施計画							
事業目的・目標	重複処方及び多剤処方者への面談等により、ポリファーマシーの防止及び医療費の適正化につながる。						
事業内容	重複処方及び多剤処方者への訪問・面談						
対象者・対象人数	重複処方及び多剤処方該当者						
実施体制・関係機関	保健福祉課健康増進係、住民税務課国保係						
評価指標・目標値							
ストラクチャー	保健師1～2名、事務1名						
プロセス	【準備内容】KDBシステムから該当者を把握し、関係機関等へ確認 ※該当者は25P参照 【実施期間】随時 【実施方法】個別に訪問・面談						
事業アウトプット	【項目名】重複処方・多剤処方該当者数の減（国保における対被保険者数1万人）						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	重複：97人 多剤：13人						重複：60人 多剤：10人
事業アウトカム	【項目名】重複処方・多剤処方該当者のうち要指導者数						
	開始時	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
	0人						0人
評価時期	8月						

第6章 計画の評価・見直し

第7章からはデータヘルス計画策定の手引きに従った運用とする。以下、手引きより抜粋する。

1 評価の時期

(1) 個別事業計画の評価・見直し

個別の保健事業の評価は年度ごとに行うことを基本として、計画策定時に設定した保健事業ごとの評価指標に基づき、事業の効果や目標の達成状況を確認する。目標の達成状況が想定に達していない場合は、ストラクチャーやプロセスが適切であったか等を確認の上、目標を達成できなかった原因や事業の必要性等を検討して、次年度の保健事業の実施やデータヘルス計画の見直しに反映させる。

(2) データヘルス計画の評価・見直し

設定した評価指標に基づき、計画の最終年度のみならず、中間時点等計画期間の途中で進捗確認及び中間評価を実施する。また、計画の最終年度においては、その次の期の計画の策定を円滑に行うため、当該最終年度の上半期に仮評価を行う。

2 評価方法・体制

計画は、中・長期的な計画運営を行うものであることを踏まえ、短期では評価が難しいアウトカム（成果）指標を中心とした評価指標による評価を行う。評価に当たっては、市町村国保における保健事業の評価を広域連合と連携して行うなど、必要に応じ他の保険者等との連携・協力体制を整備する。

第7章 計画の公表・周知

本計画は、被保険者や保健医療関係者等が容易に知り得るべきものとするのが重要であり、このため、国指針において、公表するものとされている。具体的には、ホームページを通じた周知のほか、都道府県、国保連、保健医療関係者経由で医療機関等に周知し、配布する。また、これらの公表・配布に当たっては、被保険者、保健医療関係者の理解を促進するため、計画の要旨等をまとめた概要版を策定し併せて公表する。

第8章 個人情報の取扱い

計画の策定に当たっては、活用するデータの種類や活用方法が多岐にわたり、特にKDBシステムを活用する場合等には、健診結果やレセプトデータ情報を突合し加工した統計情報と、個別の個人情報とが存在する。

特に、健診データやレセプトに関する個人情報は、一般的には「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）に定める要配慮個人情報に該当するため、慎重に取扱う。厚沢部町では、個人情報の保護に関する各種法令とガイドラインに基づき、庁内等での利用、外部委託事業者への業務委託等の各場面で、その保有する個人情報の適切な取扱いが確保されるよう措置を講じる。

第9章 第4期 特定健康診査等実施計画

1 計画の背景・趣旨

(1) 背景・趣旨

生活習慣病の発症や重症化予防により、国民の健康保持及び医療費適正化を達成することを目的に、保険者においては平成20年度より「高齢者の医療の確保に関する法律」（昭和57年法律第80号）に基づき、特定健康診査（以下「特定健診」という。）及び特定保健指導の実施が義務付けられてきた。

厚沢部町においても、同法律に基づき作成された特定健康診査等基本方針に基づき、実施計画を策定し、特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率の向上に取り組んできたところである。

近年、全世代型社会保障の構築に向け、生活習慣病の発症や重症化予防の重要性は一層高まっており、より効率的かつ効果的な特定健診及び特定保健指導の実施が求められている。令和5年3月に公表された「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）」「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」では、成果を重視した特定保健指導の評価体系の見直し、特定保健指導の成果等の見える化の推進などの新たな方向性が示され、成果（アウトカム）に着目したより効率的かつ効果的な事業運営が求められることとなった。

本計画は、第3期計画期間（平成30年度から令和5年度）が終了することから、国での方針の見直しの内容を踏まえ、厚沢部町の現状を考慮した事業の運営を図ることを目的に策定するものである。

(2) 特定健診・特定保健指導を巡る国の動向

① エビデンスに基づく効率的かつ効果的な特定健診・特定保健指導の推進

わが国においては、厳しい財政状況の中、より効率的かつ効果的な財政運営が必要とされており、国を挙げてエビデンスに基づく政策運営が進められている。

特定健診及び特定保健指導に関しても、第3期中に、大規模実証事業や特定保健指導のモデル実施の効果検証を通じたエビデンスの構築、並びにエビデンスに基づく効果的な特定健診及び特定保健指導が推進されてきたところである。

「特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）」「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」においても、特定健診及び特定保健指導の第一の目的は生活習慣病に移行させないことであることに立ち返り、対象者の行動変容につながり成果が出たことを評価するという方針で、成果の見える化と事業の効果分析に基づいた効果的な特定健診及び特定保健指導が求められることとなった。

② 第4期特定健診・特定保健指導の見直しの方向性

令和5年3月に発表された「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」での主な変更点は下表のとおりである。

厚沢部町においても、これらの変更点を踏まえて第4期特定健診及び特定保健指導を実施していく。

図表9-1-2-1：第4期特定健診・特定保健指導の主な変更点

区分	変更点の概要	
特定健診	基本的な健診の項目	・血中脂質検査の中性脂肪は、やむを得ない場合は随時中性脂肪での測定を可とする。
	標準的な質問票	・喫煙や飲酒の項目は、より正確にリスクを把握するために詳細な選択肢へ修正。 ・特定保健指導の項目は、利用意向から利用歴を確認する内容へ修正。
特定保健指導	評価体系	・実績評価にアウトカム評価を導入。主要達成目標を腹囲2cm・体重2kg減、その他目標を生活習慣病予防につながる行動変容（食習慣・運動習慣・喫煙習慣・休養習慣・その他生活習慣の改善）や腹囲1cm・体重1kg減と設定。 ・プロセス評価は、個別支援、グループ支援、電話及び電子メール等とする。時間に比例したポイント設定ではなく介入1回ごとの評価とし、支援Aと支援Bの区別は廃止。ICTを活用した場合も同水準の評価。特定健診実施後の特定保健指導の早期実施を新たに評価。 ・モデル実施は廃止。
	その他	①初回面接の分割実施の条件緩和 ・初回面接は、特定健診実施日から1週間以内であれば初回面接の分割実施と取り扱う。 ②生活習慣病に係る服薬を開始した場合の実施率の考え方 ・特定健診または特定保健指導開始後に服薬開始の場合、特定保健指導の対象者として分母に含めないことを可能とする。 ③生活習慣病に係る服薬中の者への服薬状況の確認、及び特定保健指導対象者からの除外 ・服薬中の者の特定保健指導対象者からの除外に当たり、確認する医薬品の種類、確認手順等を保険者があらかじめ定めている場合は、専門職以外でも事実関係の再確認と同意取得を行うことを可能とする。 ④運用の改善 ・看護師が特定保健指導を行える暫定期間を第4期期間においても延長する。

【出典】特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版） 改変

(3) 計画期間

本計画の期間は、令和6年度（2024年）から令和11年度（2029年）までの6年間である。

2 第3期計画における目標達成状況

(1) 全国の状況

特定健診及び特定保健指導の目標としては、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向上、並びにメタボリックシンドローム該当者及びメタボリックシンドローム予備群該当者（以下、それぞれ「メタボ該当者」及び「メタボ予備群該当者」という。）の減少が掲げられている。

第3期計画においては、全保険者で特定健診受診率を令和5年度までに70.0%まで、特定保健指導実施率を45.0%まで引き上げることが目標とされていたが、令和3年度時点で全保険者の特定健診平均受診率は56.5%、特定保健指導平均実施率は24.6%となっており、目標値から大きく乖離して目標達成が困難な状況にある（下表）。市町村国保の特定健診受診率及び特定保健指導実施率も、全保険者と同様の傾向となっている。

図表9-2-1-1：第3期計画における全保険者及び市町村国保の特定健診受診率・特定保健指導実施率の目標値及び実績

	全保険者		市町村国保				
	令和5年度 目標値	令和3年度 実績	令和5年度 目標値	令和3年度 実績			
				全体	特定健診対象者数		
					10万人以上	5千人以上 10万人未満	5千人未満
特定健診平均受診率	70.0%	56.5%	60.0%	36.4%	28.2%	37.6%	42.5%
特定保健指導平均実施率	45.0%	24.6%	60.0%	27.9%	13.9%	27.7%	44.9%

【出典】厚生労働省 特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）
厚生労働省 2021年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

メタボ該当者及びメタボ予備群該当者の減少率は、令和5年度までに平成20年度比25.0%以上減が目標として設定されていたが、令和3年度時点では13.8%減となっており、目標達成が厳しい状況にある（下表）。

なお、メタボ該当者及びメタボ予備群該当者の減少率は、保険者ごとに目標設定されているものではなく、特定保健指導の効果を検証するための指標として保険者が活用することを推奨されているものである。

図表9-2-1-2：第3期計画におけるメタボ該当者・メタボ予備群該当者の減少率の目標値及び実績

	令和5年度 目標値 全保険者	令和3年度 実績 全保険者
メタボ該当者・メタボ予備群該当者の減少率 (平成20年度比)	25.0%	13.8%

※平成20年度と令和3年度の推定数の差分を平成20年度の推定数で除して算出

※推定数は、特定健診の実施率及び年齢構成比の変化による影響を排除するため、性・年齢階層別に各年度の特定健診受診者に占める出現割合に各年度の住民基本台帳の人口を乗じて算出

【出典】厚生労働省 特定健康診査等実施計画作成の手引き（第4版）
厚生労働省 2021年度 特定健康診査・特定保健指導の実施状況


(2) 厚沢部町の状況

① 特定健診受診率の経年推移及び国・北海道との比較

特定健診受診率は、前期計画終了年度にあたる令和5年度の目標値を60.0%としていたが、令和4年度時点で29.7%となっており、道より低い。

平成30年度の特定健診受診率32.8%と比較すると3.1ポイント低下している。

図表9-2-2-1：第3期計画における特定健診の受診状況（法定報告値）



		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
特定健診 受診率	厚沢部町_目標値	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
	厚沢部町_実績値	32.8%	33.7%	38.5%	35.2%	29.7%	-
	国	37.9%	38.0%	33.7%	36.4%	-	-
	道	29.5%	28.9%	27.0%	27.9%	29.7%	-
特定健診対象者数（人）		777	754	748	721	661	-
特定健診受診者数（人）		255	254	288	254	196	-

※表内の「国」とは、市町村国保全体を指す（KDB帳票を用いた分析においては以下同様）


【出典】目標値：前期計画

実績値：厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健診・特定保健指導の実施状況（保険者別）

① 性別年代別 特定健診受診率


男女別及び年代別における平成30年度と令和4年度の特定健診受診率は、男性ではいずれの年齢階層でも向上しておらず、45-49歳で最も低下している。女性では70-74歳で最も伸びており、65-69歳で最も低下している。

図表9-2-2-2：年齢階層別_特定健診受診率_男性



	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	29.4%	42.9%	25.8%	34.4%	35.6%	33.3%	38.9%
令和元年度	28.1%	30.4%	15.4%	26.2%	31.9%	37.1%	38.5%
令和2年度	25.8%	43.5%	21.4%	42.9%	34.0%	34.1%	45.5%
令和3年度	13.3%	20.0%	22.2%	35.5%	34.0%	42.1%	38.3%
令和4年度	21.1%	28.6%	13.6%	27.8%	27.8%	30.1%	26.1%
平成30年度と令和4年度の差	-8.3	-14.3	-12.2	-6.6	-7.8	-3.2	-12.8

図表9-2-2-3：年齢階層別_特定健診受診率_女性



	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳
平成30年度	15.4%	23.5%	32.0%	23.5%	28.0%	42.7%	26.7%
令和元年度	25.0%	31.3%	26.9%	32.3%	30.2%	33.9%	40.2%
令和2年度	57.1%	25.0%	33.3%	33.3%	31.6%	41.0%	44.4%
令和3年度	22.2%	27.3%	35.0%	35.3%	29.8%	34.3%	46.9%
令和4年度	20.0%	30.8%	25.0%	28.6%	25.5%	30.5%	41.4%
平成30年度と令和4年度の差	4.6	7.3	-7.0	5.1	-2.5	-12.2	14.7

【出典】KDB帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計


② メタボ該当者数の経年推移及び国・北海道・同規模との比較

令和4年度におけるメタボ該当者数は39人で、特定健診受診者の19.9%であり、道より低い。

前期計画中の推移をみると、メタボ該当者数は減少しており、特定健診受診者に占める該当割合は低下している。

男女別にみると、特定健診受診者に占めるメタボ該当割合はいずれの年度においても男性の方が高い。

図表9-2-2-4：特定健診受診者におけるメタボ該当者数



メタボ該当者	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	該当者数(人)	割合	該当者数(人)	割合	該当者数(人)	割合	該当者数(人)	割合	該当者数(人)	割合
厚沢部町	53	20.5%	55	21.7%	68	23.5%	58	22.5%	39	19.9%
男性	44	32.8%	39	31.5%	53	37.6%	46	38.3%	25	28.4%
女性	9	7.3%	16	12.3%	15	10.1%	12	8.7%	14	13.0%
国	-	18.6%	-	19.2%	-	20.8%	-	20.6%	-	20.6%
道	-	18.1%	-	18.7%	-	20.5%	-	20.5%	-	20.3%
同規模	-	20.0%	-	20.8%	-	22.4%	-	22.2%	-	22.3%

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計


③ メタボ予備群該当者数の経年推移及び国・北海道・同規模との比較

令和4年度におけるメタボ予備群該当者数は18人で、特定健診受診者における該当者割合は9.2%で、国・道より低い。

前期計画中の推移をみると、メタボ予備群該当者数は減少しており、割合は低下している。

男女別にみると、特定健診受診者に占めるメタボ予備群該当割合はいずれの年度においても男性の方が高い。

図表9-2-2-5：特定健診受診者におけるメタボ予備群該当者数



メタボ予備群 該当者	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	該当者数(人)	割合	該当者数(人)	割合	該当者数(人)	割合	該当者数(人)	割合	該当者数(人)	割合
厚沢部町	37	14.3%	28	11.0%	31	10.7%	27	10.5%	18	9.2%
男性	25	18.7%	21	16.9%	23	16.3%	19	15.8%	14	15.9%
女性	12	9.7%	7	5.4%	8	5.4%	8	5.8%	4	3.7%
国	-	11.0%	-	11.1%	-	11.3%	-	11.2%	-	11.1%
道	-	10.7%	-	10.8%	-	11.0%	-	11.0%	-	11.0%
同規模	-	12.2%	-	12.3%	-	12.3%	-	12.2%	-	12.4%

【出典】KDB帳票 S21_001-地域の全体像の把握 平成30年度から令和4年度 累計

参考：メタボリックシンドローム判定値の定義

メタボ該当者	腹囲	以下の追加リスクのうち2つ以上該当
メタボ予備群該当者	85cm(男性)	以下の追加リスクのうち1つ該当
	90cm(女性)以上	
追加リスク	血糖	空腹時血糖110mg/dL以上(空腹時血糖の結果値が存在しない場合、HbA1c 6.0%以上)
	血圧	収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上
	脂質	中性脂肪150mg/dL以上、またはHDLコレステロール40mg/dL未満

【出典】厚生労働省 メタボリックシンドロームの診断基準


④ 特定保健指導実施率の経年推移及び国・北海道との比較

特定保健指導実施率は、前期計画終了年度にあたる令和5年度の目標値を60.0%としていたが、令和4年度時点で54.5%となっており、道より高い。

前期計画中の推移をみると、令和4年度の実施率は、平成30年度の実施率72.2%と比較すると17.7ポイント低下している。

積極的支援では令和4年度は20.0%で、平成30年度の実施率31.3%と比較して11.3ポイント低下し、動機付け支援では令和4年度は83.3%で、平成30年度の実施率95.0%と比較して11.7ポイント低下している。

図表9-2-2-6：第3期計画における特定保健指導の実施状況（法定報告値）



		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
特定保健指導 実施率	厚沢部町_目標値	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%
	厚沢部町_実績値	72.2%	77.8%	61.5%	52.5%	54.5%	
	国	28.9%	29.3%	27.9%	27.9%	-	
	道	34.8%	36.0%	33.8%	33.4%	36.0%	
特定保健指導対象者数 (人)		36	36	39	40	22	
特定保健指導実施者数 (人)		26	28	24	21	12	

【出典】目標値：前期計画

実績値：厚生労働省 2018年度から2022年度 特定健診・特定保健指導の実施状況（保険者別）

図表9-2-2-7：支援区分別特定保健指導の実施率・対象者数・実施者数

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
積極的支援	実施率	31.3%	28.6%	9.1%	7.7%	20.0%
	対象者数 (人)	16	7	11	13	10
	実施者数 (人)	5	2	1	1	2
動機付け支援	実施率	95.0%	86.2%	78.6%	77.8%	83.3%
	対象者数 (人)	20	29	28	27	12
	実施者数 (人)	19	25	22	21	10

※図表9-2-2-6と図表9-2-2-7における対象者数・実施者数のずれは法定報告値とKDB帳票の差によるもの

【出典】KDB帳票 S21_008-健診の状況 平成30年度から令和4年度 累計

(3) 国の示す目標

第4期計画においては、令和11年度までに特定健診の全国平均受診率70%以上、特定保健指導の全国平均実施率45%以上を達成することが設定されている。目標値は、第3期計画目標の目標値から変更されていない。市町村国保における目標値も第3期からの変更はなく、特定健診受診率及び特定保健指導実施率のいずれも60%以上と設定されている。

また、メタボ該当者及びメタボ予備群の減少率についても、第3期に引き続き、平成20年度比25%以上減と設定されている。

図表9-2-3-1：第4期計画における国が設定した目標値

	全国（令和11年度）	市町村国保（令和11年度）
特定健診受診率	70%以上	60%以上
特定保健指導の実施率	45%以上	60%以上
メタボ該当者・メタボ予備群該当者の減少率（平成20年度比）	25%以上減	

【出典】厚生労働省 第4期特定健康診査等実施計画期間における保険者種別の目標値について

3 特定健診・特定保健指導の実施方法

(1) 特定健診

① 実施目的・対象者

「特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針」（以下「基本指針」という。）にあるとおり、特定健診は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行う。

対象者は厚沢部町国保加入者で、当該年度に40歳から74歳となる人である。

② 実施期間・実施場所

集団健診は、5月と11月に実施する。実施場所は、特定健診を受ける人の利便性を考慮し、選定する。

個別健診は、6月から2月にかけて実施する。

集団健診、個別健診ともに具体的な会場については、特定健診実施時期にあわせて周知する。

③ 実施項目

「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」で定められた項目に従い、特定健診受診者全員の「基本的な健診項目」を実施する。また、一定の基準のもと医師が必要と判断した場合には、「詳細な健診項目」を実施する。

図表9-3-1-1：特定健診の健診項目

	項目
基本的な健診項目	・診察（既往歴（服薬歴、喫煙歴を含む）、自他覚症状） ・身体計測（身長、体重、腹囲、BMI） ・血圧 ・血中脂質検査（中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール（Non-HDLコレステロール）） ・肝機能検査（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GTP）） ・血糖検査（HbA1c、空腹時血糖、または随時血糖） ・尿検査（尿糖、尿蛋白）
詳細な健診項目	・心電図 ・眼底検査 ・血液学検査（貧血検査） ・血清クレアチニン検査

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）

④ 実施体制

健診の委託に際しては、利用者の利便性を考慮するとともに、健診の質の担保のために適切な精度管理維持が求められるため、国の委託基準（「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者」）を満たす健診機関を選定する。詳細は契約書及び仕様書で定める。

⑤ 健診結果の通知方法

集団の特定健診受診者については、健診結果説明会を開催し、対象者に結果通知表を手渡しする。健診結果説明会に出席が困難な対象者については、結果通知表を郵送する。

個別の特定健診受診者については、実施医療機関が対象者に結果通知表を郵送する。

⑥ 事業者健診等の健診データ収集方法

厚沢部町国保被保険者が「労働安全衛生法」に基づく健康診断や人間ドックを受診した場合は、本人から健診結果データを提供してもらい、特定健診受診率に反映する。

また、定期的に医療機関で検査をしている者などが、特定健診と同等の検査項目を検査済の場合、本人同意のもと、医療機関からデータ提供を受け、特定健診受診率に反映する。

(2) 特定保健指導

① 実施目的・対象者階層化の基準

基本指針にあるとおり、特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、生活習慣を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに健康的な生活の維持ができるようになることを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的とするものである。

特定保健指導は、特定健診結果を腹囲、リスクの高さ、喫煙歴、年齢により階層化し、積極的支援対象者及び動機付け支援対象者に実施する。なお、特定健診の質問票において服薬中であることが判別できた者については、すでに主治医の指導を受けていることから特定保健指導対象外とする。また、2年連続して積極的支援対象者に該当した対象者のうち、1年目に比べ2年目の状態が改善している場合、2年目は、動機付け支援相当の支援を実施した場合であっても、特定保健指導を実施したこととなる。

図表9-3-2-1：特定保健指導階層化の基準

腹囲	追加リスク	喫煙歴	対象年齢	
	(血糖・血圧・脂質)		40-64歳	65歳-
男性≧85cm 女性≧90cm	2つ以上該当	なし/あり	積極的支援	動機付け支援
	1つ該当	あり		
		なし	動機付け支援	
上記以外で BMI ≧25kg/m ²	3つ該当	なし/あり	積極的支援	
	2つ該当	あり	動機付け支援	
		なし		
	1つ該当	なし/あり		

参考：追加リスクの判定基準

追加リスク	血糖	空腹時血糖100mg/dL以上、またはHbA1c5.6%以上
	血圧	収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上
	脂質	空腹時中性脂肪150mg/dL以上（やむを得ない場合には随時中性脂肪175mg/dL以上）、またはHDLコレステロール40mg/dL未満

【出典】厚生労働省 標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）

② 実施期間・内容

特定保健指導は通年実施する。

積極的支援及び動機付け支援ともに初回面接では、医師、保健師または管理栄養士の指導のもと、生活習慣改善のための行動計画を設定する。

積極的支援は、原則年1回の初回面接後、6か月間、定期的に電話や訪問で継続支援を実施する。初回面接から3か月後に中間評価を実施し、6か月後に体重、腹囲の変化や生活習慣の改善状況について最終評価を行う。中間評価時に、体重2kg及び腹囲2cm減少を達成した対象者については、その時点で支援を終了する。

動機付け支援は、原則年1回の初回面接後、3か月後に体重、腹囲の変化や生活習慣の改善状況について実績評価を行う。

③ 実施体制

特定保健指導の委託に際しては、特定健診と同様に国の委託基準を満たす機関を選定する。詳細は契約書及び仕様書で定める。利用者の利便性を考慮するとともに、保健指導の質を確保するなど適正な事業実施に努める。

また特定保健指導実施機関が少ない地域や一部の対象者については、直営で指導を実施する。

4 特定健診受診率・特定保健指導実施率向上に向けた主な取組

(1) 厚沢部町の目標

特定健診受診率及び特定保健指導実施率の目標値は令和11年度までに特定健診受診率を国の示す60%、特定保健指導実施率を60%に引き上げるように設定する。

図表9-4-1-1：特定健診受診率・特定保健指導実施率の目標値

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
特定健診受診率	35%	40%	45%	50%	55%	60%
特定保健指導実施率	55%	56%	56%	57%	58%	60%

図表9-4-1-2：特定健診対象者・特定保健指導実施者の見込み数

		令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
特定健診	対象者数（人）	690	667	643	620	597	573
	受診者数（人）	242	267	289	310	328	344
特定保健指導	対象者数（人）	合計	46	45	43	42	40
		積極的支援	21	20	20	19	18
		動機付け支援	25	25	23	23	21
	実施者数（人）	合計	25	25	24	24	24
		積極的支援	12	12	11	10	11
		動機付け支援	13	13	13	13	13

※各見込み数の算出方法

特定健診対象者数：40-64歳、65-74歳の推計人口に令和4年度の各層の国保加入率を乗じて算出

特定健診受診者数：特定健診対象者数に特定健診受診率の目標値を乗じて算出

特定保健指導対象者数：合計値は、特定健診受診者数に令和4年度の特定保健指導該当者割合を乗じて算出

支援区分別対象者数：合計値に令和4年度の対象者割合を乗じて算出

特定保健指導実施者数：特定保健指導対象者数に特定保健指導実施率の目標値を乗じて算出

(2) 特定健診

- ① 受診勧奨
- ② 利便性の向上
- ③ 関係機関との連携
- ④ 健診データ収集
- ⑤ 啓発

取組項目	取組内容
新たなツールを活用した受診勧奨	架電/SMS/LINEによる受診勧奨
利便性の向上	休日・早朝健診の実施/最寄りの会場で実施/予約サイトの開設/自己負担額の軽減/夜間の結果返却/個別特定健診と個別がん検診のセット受診（町内医療機関）
関係機関との連携	薬局/職域/かかりつけ医と連携した受診勧奨
健診データ収集	連合会の未受診者医療情報収集事業を活用/特定健診以外の検査データの活用
早期啓発	39歳向け受診勧奨/40歳未満向け健診の実施

(3) 特定保健指導

- ① 利用勧奨
- ② 利便性の向上
- ③ 内容・質の向上
- ④ 早期介入
- ⑤ 関係機関との連携
- ⑥ 新たな保健指導方法の検討

（アウトカム評価導入への対応/成果の「見える化」への対応/ICT活用推進への対応）

取組項目	取組内容
新たなツールを活用した利用勧奨	架電による利用勧奨
内容・質の向上	研修会の実施/効果的な期間の設定
早期介入	健診結果説明会と初回面接の同時開催
関係機関との連携	健康教育の個別勧奨し運動の提供/薬局と連携した利用勧奨/医療機関と連携した利用勧奨/地域の専門職のマンパワー活用
新たな保健指導方法の検討	経年データを活用した保健指導

5 その他

(1) 計画の公表・周知

本計画については、高齢者の医療の確保に関する法律第19条第3項に基づき、作成及び変更時は、厚沢部町のホームページ等により公表し、広く内容等の周知を行う。

また、特定健診及び特定保健指導については、厚沢部町のホームページ等への掲載、啓発用ポスターの掲示などにより、普及啓発に努める。

(2) 個人情報の保護

特定健診及び特定保健指導の記録の保存に当たっては、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き（第4版）」を参考に、個人の健康情報を漏えいしないよう、厳格に管理した上で適切に活用する。

個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法に基づくガイドライン等（「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等）を遵守し、情報の保存及び管理体制を確保する。外部への委託に際しては、委託先との契約書に個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等を定めるとともに、委託先の契約遵守状況を適切に管理する。

(3) 実施計画の評価・見直し

特定健診の受診率及び特定保健指導の実施率、並びにメタボ該当者及びメタボ予備群の減少率については、本計画の最終年度（令和11年度）に評価を行う。

実施中は、設定した目標値の達成状況を1年ごとに点検し、評価の結果を活用して、必要に応じて実施計画の記載内容の見直しを行う。

参考資料 用語集

行	No.	用語	解説
あ行	1	eGFR	血清クレアチニン値と年齢・性別からGFRを推算したもの。GFRは腎臓の中にある毛細血管の集合体である「糸球体」が1分間にどれくらいの血液を濾過して尿を作れるかを示す値であり、GFRが1分間に60ml未満の状態または尿たんぱくが3か月以上続くとCKD（慢性腎臓病：腎機能が慢性的に低下し、尿たんぱくが継続して出る状態）と診断される。
	2	医療費の3要素	医療費の比較には、医療費総額を被保険者数で割った1人当たり医療費を用いる。一人当たり医療費は以下の3つの要素に分解でき、これを医療費の3要素という。 受診率：被保険者千人当たりのレセプト件数 1件当たり日数：受診した日数/レセプト件数 一日当たり医療費：総医療費/受診した日数
	3	HDL-C	余分なコレステロールを回収して動脈硬化を抑える、善玉コレステロール。
	4	ALT	アミノ酸をつくり出す酵素で大部分が肝細胞に含まれている。肝臓の細胞が障害を受けるとALTが血液中に流れ出し血中濃度が上がるため、ALTの数値が高い場合は、肝臓の病気が疑われる。
	5	LDL-C	肝臓で作られたコレステロールを全身へ運ぶ役割を担っており、増えすぎると動脈硬化を起こして心筋梗塞や脳梗塞を発症させる、悪玉コレステロール。
か行	6	拡張期血圧	血圧は一般的には動脈内部の圧力のことを指し、心臓の収縮に伴って大きく変動する。最小となる血圧は心臓が拡張したときの血圧で拡張期血圧と呼ばれる。
	7	虚血性心疾患	虚血性心疾患には、狭心症や心筋梗塞がある。狭心症は動脈硬化などによって心臓の血管（冠動脈）が狭くなり、血液の流れが悪くなった状態。一方、心筋梗塞は、動脈硬化によって心臓の血管に血栓（血液の固まり）ができて血管が詰まり、血液が流れなくなって心筋の細胞が壊れてしまう病気。
	8	空腹時血糖	血糖値は、血液中に含まれるブドウ糖（グルコース）の濃度のこと、食前食後で変動する。空腹時血糖は食後10時間以上経過した時点での血糖値。
	9	KDBシステム	国保連合会が保険者の委託を受けて行う各種業務を通じて管理する「特定健診・特定保健指導」「医療（後期高齢者医療含む）」「介護保険」等の情報を活用し、統計情報や「個人の健康に関する情報」を提供し、保険者の効率的かつ効果的な保健事業の実施をサポートすることを目的として構築されたシステム。
	10	血清クレアチニン	たんぱく質が分解・代謝されてできた老廃物。通常は尿とともに排泄されるが、腎機能が低下すると排泄できず血液中に増えていく。
	11	健康寿命	世界保健機関（WHO）が提唱した新しい指標で、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間。
	12	後期高齢者医療制度	公的医療保険制度の1つで、75歳以上の人、そして65歳から74歳までで一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が加入する医療保険。
	13	高血圧症	高血圧は、血圧が高いという病態。高血圧症とは、繰り返し測っても血圧が正常より高い場合をいう。
	14	後発医薬品（ジェネリック医薬品）	先発医薬品の特許期間終了後に、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が承認を行っているもの。
	15	高齢化率	全人口に占める65歳以上人口の割合。
さ行	16	脂質異常症	中性脂肪やコレステロールなどの脂質代謝に異常をきたした状態。
	17	疾病分類	世界保健機関（WHO）により公表されている「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」（略称、国際疾病分類：ICD）に準じて定めたものであり、社会保険の分野で疾病統計を作成する際の統一的基準として、広く用いられているもの。
	18	収縮期血圧	血圧は一般的には動脈内部の圧力のことを指し、心臓の収縮に伴って大きく変動する。最大となる血圧は心臓が収縮したときの血圧で収縮期血圧と呼ばれる。
	19	受診勧奨対象者	特定健診受診者のうち、医療機関の受診を促す基準として設定されている受診勧奨判定値を超える者。

行	No.	用語	解説
	20	人工透析	機能が著しく低下した腎臓に代わり、機械で老廃物を取り除くこと。一般的に行われている「血液透析」は、患者の腕の血管から血液を取り出し、老廃物を除去する。
	21	腎不全	腎臓の中にある毛細血管の集合体で、血液を濾過する「糸球体」の網の目が詰まり、腎臓の機能が落ち、老廃物を十分排泄できなくなる状態。
	22	診療報酬明細書（レセプト）	病院などが患者に対して治療を行った際、費用（医療費）を保険者に請求するときに使用する書類のこと。病院などは受診した患者ごとに毎月1枚作成する。
	23	生活習慣病	食事や運動・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が原因で起こる疾患の総称。重篤な疾患の要因となる。日本人の3大死因であるがん・脳血管疾患・心疾患、更に脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化症・糖尿病・高血圧症・脂質異常症などはいずれも生活習慣病であるとされている。
た行	24	積極的支援	腹囲とBMIから、内臓脂肪蓄積のリスクありと判定された者のうち、血圧高値・脂質異常・血糖高値・喫煙ありの追加リスクに2又は3以上該当した者に対して実施する特定保健指導。65歳以上75歳未満の者については「積極的支援」の対象となった場合でも「動機付け支援」とする。
	25	中性脂肪	肉や魚・食用油など食品中の脂質や、体脂肪の大部分を占める物質。単に脂肪とも呼ばれる。
	26	動機付け支援	腹囲とBMIから、内臓脂肪蓄積のリスクありと判定された者のうち、血圧高値・脂質異常・血糖高値・喫煙ありの追加リスクに1又は2つ該当した者に対して実施する特定保健指導。
	27	糖尿病	インスリンの作用不足により高血糖が慢性的に続く病気。網膜症・腎症・神経障害の3大合併症をしばしば伴う。
	28	糖尿病性腎症	糖尿病の合併症の一つ。高血糖状態が継続したことで腎臓の濾過装置である糸球体が障害され、腎機能の著しい低下を認める。一度低下した腎機能の回復は難しく、進行すると人工透析が必要となる場合も多い。
	29	特定健康診査	高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳～74歳の方を対象として、保険者が実施することになっている健診。メタボリックシンドロームの対策が目的の一つとなっているために、俗に「メタボ健診」と言われることもある。
	30	特定健康診査等実施計画	保険者が特定健診・特定保健指導の実施に当たって、その規模、加入者の年齢構成、保健事業の体制・人材等のリソース、地域条件等を考慮し、あらかじめ実施率目標や実施方法を定めることで、事業を効率的・効果的に実施し、その実施状況の評価ができるよう、作成する計画。
な行	31	特定保健指導	特定健康診査の結果に基づき、主にメタボリックシンドロームの予防や解消を目的に行われる健康支援のこと。メタボリックシンドロームの人には「積極的支援」、その予備群には「動機付け支援」、それ以外の受診者には「情報提供」が行われる。
	32	日本再興戦略	平成25年6月に閣議決定された、規制緩和等によって、民間企業や個人が真の実力を発揮するための方策をまとめたものであり、日本経済を持続的成長に導く道筋を示す戦略。
	33	尿酸	細胞内の核に含まれるプリン体が分解される際に生じる老廃物。
は行	34	脳血管疾患	脳の動脈硬化が進み、脳の血管が詰まったり破れたりする病気の総称。
	35	BMI	体格指数の一つで、肥満度を表す指標として国際的に用いられている。肥満や低体重（やせ）の判定に用いられ、体重（kg）/身長（m ² ）で算出される。
	36	PDCAサイクル	「Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）」という一連のプロセスを繰り返し行うことで、業務の改善や効率化を図る手法の一つ。