

令和7年度

町政要望回答集

令和7年度 町政要望事項（ 美和 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|---|------------------------|---|---|--------------|
| <p>建設・土木 （公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など）</p> | <p>1. 目名川の川床管理について</p> | <p>目名橋の上下方向50mくらいの土砂を撤去してほしい。過去に畑に水が上がるなどの水害が発生しています。</p> | <p>目名川河床に溜まった土砂の撤去については函館建設管理部に引き続き要望します。 ※【追記 2/19】 雪解け後に目名橋上下流部のみ実施する予定</p> | <p>建設水道課</p> |

令和7年度 町政要望事項（ 富栄 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|--|--------------------------------------|---|---------------------------|-------|
| 建設・土木 (公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など) | 1. 富栄2号線の道路を塞ぐ立木の伐採について | 富栄2号線について、3号線との境目から美和方向に向かっての立ち木の状況が、道路を塞ぐような状況が見られており、車両等の走行中に大変危険を感じていることから、立ち木の伐採を要望したい。 | 現地確認後に対応します。 | 建設水道課 |
| | 2. 厚沢部川の増水による、河川水逆流の原因調査について（土手の排水口） | 土手に設置してある国道227号の道路排水口から、昨年8月19日に発生した大雨により厚沢部川が増水したために河川水が逆流し、家庭菜園農地が冠水状態となった。河川水が逆流してこないようにストッパー弁があるようだが、半開きになっていたので原因を調査してほしい。また、付近の側溝も傷んでいるので修繕してほしい。 | 施設管理者の所在を確認中です、その後に要望します。 | 建設水道課 |
| | 1. 国道227号への歩道の設置について（継続要望） | 毎年要望しておりますが、国道沿い区間の歩行者専用歩道の設置。同区間については大型車・観光バス・一般車両などの往来が激しく、高齢化に伴い道幅の狭い歩道では大変危険が伴っている。このことから、歩行者専用歩道を設置してほしい。 | 引き続き函館開発建設部に要望します。 | 建設水道課 |

令和7年度 町政要望事項（ 本町・新町 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|---|--|---|---|-------|
| 建設・土木 （公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など） | 1. 本町・山側の除雪について まくっていき雪が歩道をふさぐ件 | 歩道の除雪が雑である。 結局、歩道の雪を個人でお金で解 決するしかないのはおかしい。 | 車道優先で除雪し、その後に歩道を除雪するこ とになっていることから時間差が生じますので ご理解願います。なお、江差道路事務所には歩 道除雪を行う様に要望します。 | 建設水道課 |
| その他 （消防、地域、 町づくり、集会 施設、公園、交 通安全、路線バ スなど） | 1. 町道新町9号線（株西里清掃～道道67号 線）の区間の交通について | 狭い道路なのにスピードを出す車 が多く、危険。注意喚起の看板は 立てているが、効果なし。どうに か対策はできないものか。 | 雪解け後、関係機関と調査し、検討します。 | 住民税務課 |

令和7年度 町政要望事項（ 赤沼町 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|--|----------------|--|-----------------------------|-------|
| 建設・土木 (公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など) | 1.通学路の安全確保について | 認定こども園の開園に伴い、通学時の通行車両が急増し危険性が増しているため、赤沼滝野線（加向AP付近に）横断歩道を設置してほしい。例年要望し、警察から全道的な優先度により設置に至っていない旨回答を得ているが、警察へ継続して要望して欲しい。 | 雪解け後、関係機関と現地調査をし、継続して要望します。 | 住民税務課 |
| | 2 道道の路面改修について | 道道乙部厚沢部線の歩道設置工事後から、歩道側の路面に雨水等の大きな水たまりが多い。数か所では、雨天時には車が跳ねた水が歩道の通行人にかかることもしばしば見かける。路面を改修して欲しい。 | 函館建設管理部に要望します。 | 建設水道課 |

令和7年度 町政要望事項（ 上里 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|--|-----------------------|---|--|--------|
| 建設・土木 (公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など) | 1. 道道八雲厚沢部線の線形改良について | 道道八雲厚沢部線の道路の線形改良について、引き続き要望します。 | 改修計画はありますので函館建設管理部に早期実施を要望します。 | 建設水道課 |
| | 2. 町道草刈り業務の委託について | 毎年、上里道路愛護組合に委託をいただいている町道草刈りにつきまして、道路愛護精神の涵養や地域活動の重要な財源となっていることから、引き続き従前通りの事業とさせていただきたくお願いします。 | 従来通り、草刈は1回のみで継続を予定しております。 | 建設水道課 |
| | 3. 道道八雲厚沢部線の草刈り時期について | 道道八雲厚沢部線の草刈りが7月頃行われていますが、草の繁茂状況から考えて6月上旬頃が適切と考えられます。用水路の管理に支障をきたすとともに、通学路となっている区間については歩道が利用できなくなり危険が生じています。6月上旬頃に草刈りを実施していただくよう要望します。 | 函館建設管理部に要望します。 | 建設水道課 |
| その他 (消防、地域、 まちづくり、集 会施設、公園、 交通安全、路線 バスなど) | 1. 消火栓の増設について | 現在、上里地区には消火栓3基、防火水槽1箇所がありますが、俄虫温泉入口から新町方面には消火設備がありません。住民の安全を守るために新たな消火栓等の設置を要望します。 | 消防水利(消火栓・防火水槽)の整備については、「消防水利の基準」に則して整備を行っております。 要望がございました、道道八雲厚沢部線沿線の俄虫温泉入口から新町方面については基準外の地域のため整備計画はありません。 上里地区については、今後、建物の増築等、防災上における建ぺい率の状況に応じて、消防水利の見直しを検討して参ります。 | 厚沢部消防署 |

令和7年度 町政要望事項（ 鶉 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|----------------------------------|-------------------------|---|---|-------|
| 建設・土木 (公営住宅、道路、河川、除雪、上・下水道など) | 1. 河川敷地および道路沿いの木の伐採について | 雑木、立木、低木が繁栄し、田畑の作物が日照不足になる箇所が複数ある。町内会役員とまずは現地を確認し、対応をお願いしたい。 | 河川敷地(目名川)については雪解け後に要望者確認のうえ対応します。町道については3月頃に対応しますので現地にて指示願います(事前に町内会長に連絡予定) | 建設水道課 |
| 産業 (農林業、商工業、観光、労働など) | 1. 農道砂利敷の補助継続について | 引き続き継続をお願いします。加えて、傾斜のきつい道路は大雨の度に砂利が流れてしまい、毎年砂利敷をお願いしている経過もございますので、止水エースも昨年同様に継続をお願いします。 | 継続することで検討いたします。砕石砂利の使用も可能ですが、その場合は、玉砂利単価との差額分が受益者負担となります。(玉砂利単価相当分につきましては、補助対象としております。) | 農林課 |
| | 2. 有害鳥獣駆除対策について | 農作物の食害が増えておりますので、駆除作業の徹底をお願いいたします。また、電気牧柵や殺鼠剤への継続的な補助やハンターさんの意向を汲んで活動しやすい環境を構築できるような助成や環境整備をお願いいたします。 | ハンター見回り費用等につきましても、年々予算は増加しておりますが、限られた財源のなかから予算の確保に努めているところであり、加えて、電気牧柵や殺鼠剤散布への補助事業も継続して行うことで検討しております。また、町としましては、ハンターの皆さんと意見交換を行い、駆除活動の環境整備に取り組んで参ります。 | 農林課 |

令和7年度 町政要望事項（ 鶉町 地区 ）

| 区分 | 件名 | 説明 | 回答 | 担当課 |
|----------------------------------|---------------------------|--|--|-------|
| 建設・土木 (公営住宅、道路、河川、除雪、上・下水道など) | 1. 公営住宅について(質問) | 鶉町86番地の公営住宅(赤レンガ)について、現在入居者はいないが、入居者募集もしていないようなので、今後住宅はどうしていくのか。 | 耐用年数(45年)まであと6年程なので、用途廃止に向けて検討中です。なお、現状では公募はせず要望があった際には状況を説明し随時対応を行っております。 | 建設水道課 |
| | 2. 水道基本料金の免除について(質問) | 物価高騰対策支援に伴う水道基本料金の免除について、基本料金を3ヵ月免除することだが、今後必ずやってくる経年劣化等による工事費として水道料金の値上げが懸念される。ほかの項目からの支援はできなかったのか。 | 水道料金の免除は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し実施しておりますので、水道料金では負担しておりません。 | 建設水道課 |
| 産業 (農林業、商工業、観光、労働など) | 1. 商品券発行について(質問) | 1. 今年度の商品券発行の予定はあるか | 今年度プレミアム商品券の発行はございませんでしたが、国の重点支援地方交付金を活用し、物価高騰対策支援を目的に、11月30日時点で町民であった方を対象に、ひとりあたり2万円の「地域応援券」を発行、1月末頃から世帯主あてに発送しました。 | 政策推進課 |
| 教育 (教育全般、教育委員会所管施設など) | 1. 旧鶉小学校の備品について | 残っている備品類を旧鶉中学校の時のように町民へ配布・交付はないのか | 多くの備品は、各小中学校やこども園、役場所管施設へ移管済みです。残っている備品は破損等の老朽化が激しく、すでに廃棄したものもありますが、避難所としての活用も検討しているため、食器類やテーブル等の備品はそのまま残しています。 | 総務財政課 |
| | 2. 旧小学校・中学校・教員住宅の環境整備について | 旧小学校・中学校・教員住宅の環境整備をお願いしたい。草刈りだけでもやってほしい。特に夏場に草が伸びていて、クマ出没が心配される。 | 夏場の草刈りは定期的実施するようにします。なお、旧鶉小学校校長・教頭住宅の雑木はすでに伐採したものもありますが、残っているものは令和8年度に伐採予定です。 | 総務財政課 |
| | 3. 旧小中学校のグラウンドについて | 今後町内会等のイベントで活用したく整備をお願いしたい。駐車場として活用できるように、砂利を敷くなどの整備はできないか。 | 地域のイベントでの利用については、可能な限り協力いたしますが、砂利敷き整備については多額な費用を要するため難しい状況です。通常の草刈り等の管理は引き続き行ってまいります。 | 総務財政課 |

令和7年度 町政要望事項（ 鶉町 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|---|--------------------|--|--|-------|
| 福祉 （保健、衛生、 福祉、医療な ど） | 1. 介護保険料について | 厚沢部町の介護保険料が全道5位の高さであると聞いたが、安くはできないものか | 65歳以上の方の介護保険料は、本町で必要となる介護サービス費用のうち、利用者の自己負担分を除いた額の23%を負担する仕組みとなっています。 本町は高齢化率が高く、介護サービスを利用する方が多いことに加え、町内に介護施設が整備されていることからサービス利用が進み、必要となる介護給付費全体が大きくなり、その分を支える保険料も高くなる傾向にあります。 保険料を抑えるには給付費を減らす必要がありますが、必要なサービスの確保を前提に、介護予防事業等を通じて費用の伸びを抑えてまいります。 | 保健福祉課 |
| その他 （消防、地域、 町づくり、集会 施設、公園、交 通安全、路線バ スなど） | 1. 交通安全啓蒙活動について | 高齢者マークを該当者へ交付してはどうか | 高齢者マークは70歳以上のドライバーの努力義務となっています。 希望者へ、配布します。町広報誌で周知します。 | 住民税務課 |
| | 2. 鶉多目的センターの街灯について | 鶉多目的センターの夜間利用時、危険回避から駐車場の街灯を点灯してほしい。 | 現場を確認し検討します。 | 建設水道課 |
| | 3. 鶉多目的センターに手すりを | ステージ階段に手すりを付けてほしい | 現場を確認し検討します。 | 建設水道課 |
| | 4. うずら温泉の設備について | うずら温泉のジェットバスに手すりを付けてほしい。脱衣所に緊急時の通報装置を付けてほしい。 | 手すり（ジェットバス及び水風呂）については、発注済であり、2月中に設置されます。 また、脱衣所の緊急通報装置については、次年度（R8）以降、浴室改修工事を行う際に併せての設置を検討します。 | 政策推進課 |
| | 5. 水車公園水車の管理について | 水車が動いていないようだが、温泉入浴後の公園散策、観光のために動かした方が良くはないか。管理方法を再検討し、稼働してほしい。 | 次年度以降、修繕及び稼働について検討します。 | 政策推進課 |
| | 6. うずら温泉周辺の整備について | 施設周辺や水車公園へ桜の木を植えて、花見等ができるようにしてほしい。施設利用者増加にも貢献すると思う。 | 一般的に桜は植栽後の管理が非常に重要です。病害虫対策（てんぐ巢病など）や適切な剪定、土壌の管理など、長期的な視点での維持管理計画が不可欠であることから、今後調査・検討いたします。 | 政策推進課 |

令和7年度 町政要望事項（ 新栄 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|--|--|--|--|-------|
| 建設・土木 (公営住宅、道 路、河川、除 雪、上・下水道 など) | 1. 館町旧入口までの間の草刈りを頻繁に行ってほしい。 | 排水路は土現の管理であり、ほとんど刈り取りがされていないため、道路まで草が生い茂り通行上大変危険であり、歩道の意味をなしていない。早急に対応してほしい。 | 函館建設管理部に要望します。 | 建設水道課 |
| | 2. 道道・町道の道路排水路に泥や草、木々が生い茂り、増水時非常に危険であり、早急に対処してほしい。 | 排水路は殆ど放置状態です。道路排水路の意味を成しておらず増水時には非常に危険な状況です。 | 道道区間については函館建設管理部に要望します。町道区間については現地確認後に対応します。 | 建設水道課 |
| | 3. 河川（厚沢部川）の雑木を至急撤去してほしい。 | 河川内の雑木が生い茂り、そこに熊や鹿が居座り住居近くまで出没している。非常に危険なので早急に対応してほしい。 | 国の対策に基づき閣議決定された「クマ被害対策パッケージ」に基づいて函館建設管理部で対応していただける様に要望しております | 建設水道課 |
| | 4. パイロットの昇道路に穴ができやすく対応してほしい。 | よく陥没穴ができるので、農作業で頻繁に車両が通るため、非常に危険であり早急に対応してほしい。 | 雪解け後確認して補修を行います。 | 建設水道課 |
| | 5. 町道入口が雪でデコボコで通行上危険がある。 | 通行上危険があるので、除雪方法を見直してほしい。 | 随時対応します | 建設水道課 |
| | 6. 町道の出口が見通しが悪く危険である。 | 館側の出口について、冬期は防雪柵があり、非常に見えづらく、対処してほしい。（カーブミラーの設置もしくは、1区画防雪柵を設置しない等） | 昨年同様の回答となりますが、カーブミラーを設置した場合、ミラーに頼り一時停止をしないで道路に出る場合がありますので設置することは得策ではありません、また防雪柵の未設置についても地吹雪等により一般交通への悪影響も予想されます。当該箇所については歩道があることから十分に見通しが可能と思われます。 | 建設水道課 |
| | 7. 館川の堆積した土砂と雑木を至急除去してほしい。 | 堆積した土砂、雑木の繁栄により洪水災害の危険度が高まり、水文の管理に支障をきたしております。 | 函館建設管理部に要望します。 | 建設水道課 |

令和7年度 町政要望事項（ 新栄 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|--|--------------------------------|--|--|-------|
| | 8. 排水溝の土砂除去とコンクリートますの補修をしてほしい。 | 長年堆積した土砂があり、かつコンクリートますが損傷しており水の流れが悪くなっているため早急に対応してほしい。 | 雪解け後確認して補修を行います。 | 建設水道課 |
| その他 (消防、地域、まちづくり、集会施設、公園、交通安全、路線バスなど) | 1. 新栄ふれあいセンターの内装を改修してほしい。 | 築年数が経っており、断熱材の劣化からか、冬期に寒く、暖房をたいても暖まらない。改修をお願いしたい。 | 現時点での内装改修は難しいので、今後他の集会施設の状況も見ながら検討します。 | 建設水道課 |
| | 2. 新栄ふれあいセンターの蛍光灯交換をしてほしい。 | 台所、廊下、トイレの蛍光灯が黒ずんでおり、いつ切れてもおかしくない状況です。 | 現場を確認し対応します。 | 建設水道課 |

令和7年度 町政要望事項（ 当路 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|----------------------------------|------------------------|---|---|-------|
| 建設・土木 (公営住宅、道路、河川、除雪、上・下水道など) | 1. 吹き溜まり箇所の除雪について | 吹き溜まりの都度、除雪をお願いします。 | 函館建設管理部に要望します。 | 建設水道課 |
| | 2. 除雪車について | 除雪車で民家の前を通過する際は雪を横へ飛ばさないよう、速度を落としてほしい。 | 函館建設管理部に要望済みで運転手に指示しますとのこと。なお住宅前の雪については各自で除去してください。 | 建設水道課 |
| | 3. 道道にかかる木の伐採について | 当路入口の木の伐採をしてほしい。カーブに木の枝等がかかり見通しが悪く危ない。 | 函館建設管理部に再度要望します。(RO4要望済) | 建設水道課 |
| | 4. 道路の段差の改修について | 松園の予冷库前の道路の段差を改修舗装してほしい。 | 毎年要望があることから、一度現地にて函館建設管理部と町内会と町で立会をお願いしたいと考えておりますので雪解け後に連絡します。(現地にて詳細等を確認したい) | 建設水道課 |
| | 5. 橋と道路のつなぎ目の段差の改修について | 次の箇所の橋と道路のつなぎ目の段差を改修してほしい。 ・第4号橋 ・幌内橋 | 函館建設管理部に再度要望します。(RO4要望済) | 建設水道課 |
| 産業 (農林業、商工業、観光、労働など) | 1. 鳥獣被害対策について | 鳥獣害対策の予算を増やし、ハンターへの報酬を上げるなどしてほしい。 | ヒグマやエゾシカの捕獲報償費につきましては、令和6年度に単価の見直しを行い増額(クマ5万円/頭、エゾシカ2.5万円/頭)しておりますが、今後も状況に応じて見直しを検討して参ります。 また、ハンター見回り費用等につきましても、年々増加しておりますが、限られた財源のなかで必要な予算の確保に努めているところです。 | 農林課 |

令和7年度 町政要望事項（ 南館町 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|---|-------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| <p>その他 （消防、地域、 町づくり、集会 施設、公園、交 通安全、路線バ スなど）</p> | 1. 南館町城丘ふれあいセンターにAEDを設置できないか | AEDを設置してほしい | 近隣施設では館地域振興センター及び消防館分遣所の2箇所に設置しているのでそちらを利用してください。 | 建設水道課 |
| | 2. 南館町城丘ふれあいセンターに防災用品を設置してほしい | 毛布・飲み水・簡易型ベッド、トイレ、食べ物等 | 全ての集会施設に防災用品を配備することが理想的ですが、管理面や費用面などの理由から現実的には難しい状況です。 現在は、避難場所を開設した際に速やかに防災用品を届ける方針をとっていますが、今後もより効果的な配備体制について検討してまいります。 また、一部地域では補助金を活用して独自に防災用品を購入しているケースもありますので、希望される場合はご相談ください。 | 建設水道課 総務財政課 住民税務課 |

令和7年度 町政要望事項（ 館町 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|--|---------------------------|---|--|-------|
| その他 （消防、地 域、まちづく り、集会施 設、公園、交 通安全、路線 バスなど） | 1. 館地域振興センターの冷暖房設備の整備について | 近年、地球温暖化の影響からか猛暑が続き、町民の集会、会議などに支障が出ている。冷暖房設備の整備をお願いしたい。 | ホール（集会室）には設置済みのため、会議等や集会での使用時にはそちらを利用頂きたい。 | 建設水道課 |

令和7年度 町政要望事項（ 富里 地区 ）

| 区 分 | 件 名 | 説 明 | 回 答 | 担当課 |
|--|------------------|--|------------|-------|
| 建設・土木 （公営住宅、 道路、河川、 除雪、上・下 水道など） | 1. 焼木尻沢線の草刈りについて | これまで個人で請負い、草刈りをしてきたが、個人でできなくなったため富里町内会として草刈りを請け負いたい。 | 予算化して対応します | 建設水道課 |